


Andreas Blum



-

Originalarbeiten - Original publications

Fort- und Weiterbildung - CME

Zitierbare Abstracts - Abstracts

Bücher/Buchbeiträge/Broschüren – Books/book chapters/broschures

Originalarbeiten – Original publications

1. **Blum A**, Löser H (1995) Diagnose der Alkoholembryopathie. Dtsch med Wochenschr 120: 184-189
2. **Blum A**, Scherwitz C, Rassner G (1995) Pseudoallergische hepatitis after a single intake of 10 mg Acitretin (Neotigason®) for treatment of psoriasis pustulosa. Acta Derm Venereol 75: 332
3. Steins A, Jünger M, Rösch G, Möhrle M, **Blum A**, Lorenz F, Klyscz T, Hahn M (1996) Wirkung der Akupunktur bei akralen Durchblutungsstörungen. Gezeigt an Patienten mit primären Raynaud-Phänomenen. Phlebol 25: 139-143
4. Klyscz T, Hahn M, **Blum A**, Steins A, Jünger M (1996) Berufsbedingte Kleinfingernekrose bei einem Zahnarzt mit Thrombangiitis obliterans. Dermatosen/Occup Environ 44: 169-172
5. **Blum A**, Rauschenberger A, Klyscz T, Hahn M, Duda S, Steins A, Rassner G (1996) Akupunktur-Therapie bei Thrombangiitis obliterans mit Raynaud-Attacken. Phlebol 25: 245-249
6. Lammerding-Köppel M, Noda S, **Blum A**, Schaumburg-Lever G, Rassner G, Drews U (1997) Immunohistochemical localization of muscarinic acetylcholine receptors in primary and metastatic malignant melanomas. J Cutan Pathol 24: 137-144
7. **Blum A**, Lischka G (1997) Allergic contact dermatitis from mono-, di- and triethanolamine. Contact Dermatitis 36: 166
8. **Blum A**, Breuninger H, Jünger M, Rassner G (1997) Präoperativer Einsatz der farbkodierten Duplexsonographie zur Darstellung von gefäßnahen Lymphknoten-Metastasen. Z Hautkr (H+G) 6: 423-426
9. **Blum A**, Ellwanger U, Garbe C (1997) Seasonal patterns in diagnosis of cutaneous malignant melanoma: analysis of the data of the German Central Malignant Melanoma Registry. Br J Dermatol 136: 968-970

10. **Blum A**, Wehner-Caroli J, Scherwitz C, Rassner G (1997) Bullöses Pemphigoid als paraneoplastisches Syndrom: Eine Falldarstellung bei einem Nierenzellkarzinom. *Hautarzt* 48: 834-837
11. **Blum A**, Brummer C, Lischka G (1998) Ödematöse Schwellung der Augenlider durch Kontaktallergie. *Hautarzt* 49: 651-653
12. Brand CU, **Blum A**, Schlegel A, Farin G, Garbe C (1998) Application of argon plasma coagulation in skin surgery. *Dermatology* 197: 152-157
13. Löser H, Bierstedt T, **Blum A** (1999) Alkoholembryopathie im Erwachsenenalter - eine Langzeituntersuchung bei 52 Patienten. *Dtsch med Wochenschr* 124: 412-418
14. Moehrle MC, **Blum A**, Rassner G, Juenger M (1999) Lymph node metastases of malignant melanoma - diagnosis by B-scan and color doppler sonography. *J Am Acad Dermatol* 41: 703-709
15. **Blum A**, Brand CU, Ellwanger U, Schlagenhauff B, Stroebel W, Rassner G, Garbe C (1999) Awareness and early detection of cutaneous melanoma: an analysis of factors related to delay of treatment. *Br J Dermatol* 141: 783-787
16. **Blum A**, Schlagenhauff B, Stroebel W, Breuninger H, Rassner G, Garbe C (2000) Ultrasound examination of regional lymph nodes significantly improves early detection of locoregional metastases during the follow-up of cutaneous melanoma. Results of a prospective study in 1,288 Patients. *Cancer* 88: 2534-2539
17. Schlagenhauff B, Schitteck B, Ellwanger U, Stroebel W, **Blum A**, Schwarz M, Rassner G, Garbe C (2000) Significance of serum protein S100 levels in screening for melanoma metastasis: does protein S100 enable early detection of melanoma recurrence ? *Melanoma Res* 10: 451-459
18. **Blum A**, Lischka G (2000) Hydroa vacciniformis: Klinik, Differentialdiagnosen und therapeutische Möglichkeiten der seltenen Photodermatose am Beispiel einer Kasuistik. *Monatsschr Kinderheilkd* 148: 895-899

19. Bauer J, Metzler G, Rassner G, Garbe C, **Blum A** (2001) Dermatoscopy turns histopathologist's attention to the suspicious area in melanocytic lesions. *Arch Dermatol* 137: 1338-1340
20. Hofmann-Wellenhof R, **Blum A**, Wolff IH, Piccolo D, Kerl H, Garbe C, Soyer HP (2001) Dermoscopic classification of atypical melanocytic nevi. *Arch Dermatol* 137: 1575-1580
21. Schnorf M, Helfenstein U, **Blum A**, Ellwanger U, Garbe C, Burg G, Dummer R (2001) Erhebungen zur "pratherapeutischen Phase" des malignen Melanoms der Haut in der Schweiz in den Jahren 1996-1998. *Schweiz Rundsch Med Prax* 90: 2193-2198
22. Hofmann Wellenhof R, **Blum A**, Wolf IH, Zalaudek I, Piccolo D, Kerl H, Garbe C, Soyer HP (2002) Dermoscopic classification of Clark's nevi (atypical melanocytic nevi). *Clin Dermatol* 20: 255-258
23. Garbe C, Paul A, Kohler-Sp ath H, Ellwanger U, Stroebel W, Schwarz M, Schlagenhauff B, Meier F, Schittek B, Blaheta HJ, **Blum A**, Rassner G (2003) Prospective evaluation of a follow-up schedule in 2,008 patients with cutaneous melanoma: Recommendations for an improved follow-up strategy. *J Clin Oncol* 21: 520-529
24. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (2003) Modified ABC-Point-List of Dermatoscopy: A simplified and highly accurate dermatoscopic algorithm for the diagnosis of cutaneous melanocytic lesions. *J Am Acad Dermatol* 48: 672-678
25. Argenziano G, Soyer HP, Chimenti S, Talamini R, Corona R, Sera F, Binder M, Cerroni L, De Rosa G, Ferrara G, Hofmann-Wellenhof R, Landthaler M, Menzies SW, Pehamberger H, Piccolo D, Rabinovitz HS, Schiffner R, Staibano S, Stolz W, Bartenjev I, **Blum A**, Braun R, Cabo H, Carli P, De Giorgi V, Fleming MG, Grichnik JM, Grin CM, Halpern AC, Johr R, Katz B, Kenet RO, Kittler H, Kreuzsch J, Malvey J, Mazzocchetti G, Oliviero M, Ozdemir F, Peris K, Perotti R, Perusquia A, Pizzichetta MA, Puig S, Rao B, Rubegni P, Saida T, Scalvenzi M, Seidenari S, Stanganelli I, Tanaka M, Westerhoff K, Wolf IH, Braun-Falco O, Kerl H, Nishikawa T, Wolff K, Kopf AW (2003) Dermoscopy of pigmented skin lesions: Results of a consensus meeting via the Internet. *J Am Acad Dermatol* 48: 679-693

26. **Blum A**, Blum D, Stroebel W, Rassner G, Garbe C, Hautzinger M (2003) Psychosoziale Belastung und subjektives Erleben von Melanompatienten in der ambulanten Nachsorge. *Psychother Psychosom Med Psychol* 53:258-266
27. Iftner A, Klug SJ, Garbe C, **Blum A**, Stancu A, Wilczynski S, Iftner T (2003) The prevalence of human papillomavirus genotypes in nonmelanoma skin cancers of non-immunosuppressed individuals identifies EV- and high risk genital types as possible risk factors. *Cancer Res* 63: 7515-7519
28. **Blum A**, Soyer HP, Garbe C, Kerl H, Rassner G, Hofmann-Wellenhof R (2003) The dermoscopic classification of atypical melanocytic nevi (Clark nevi) is useful to discriminate benign from malignant melanocytic lesions. *Br J Dermatol* 149: 1159-1164
29. **Blum A**, Blum D, Stroebel W, Rassner G, Garbe C, Hautzinger M (2004) Psychosoziale Belastung und subjektives Erleben von Melanompatienten in der ambulanten Nachsorge. *Akt Dermatol* 30: 149-157
30. Marckmann G, Möhrle M, **Blum A** (2004) Gesundheitlich Eigenverantwortung. Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel des malignen Melanoms. *Hautarzt* 55: 715-720
31. Hahn M, Steins A, Möhrle M, **Blum A**, Jünger M (2004) Is there a vasospasmolytic effect of acupuncture in patients with secondary Raynaud phenomenon? *J Deut Dermatol Gesell* 2: 758-762
32. Weischer M, **Blum A**, Eberhard F, Röcken M, Berneburg M (2004) No evidence for increased skin cancer risk in psoriasis patients treated with broad and narrow band UVB phototherapy: A first retrospective study. *Acta Dermatol Venerol* 84: 370-374
33. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Luedtke H, Ellwanger U, Steins A, Roehm S, Garbe C, Soyer HP (2004) Value of the clinical history for different users of dermoscopy compared with results of digital analysis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 18: 665-669

34. **Blum A**, Luedtke H, Ellwanger U, Schwabe R, Rassner G, Garbe C (2004) Digital Image Analysis for Diagnosis of Cutaneous Melanoma. Development of a Highly Effective Computer Algorithm Based on Analysis of 837 Melanocytic Lesions. *Br J Dermatol* 151: 1029-1038.
35. Häfner HM, Bräuer K, Eichner M, Steins A, Möhrle M, **Blum A**, Jünger M (2005) Wavelet analysis of cutaneous blood flow in melanocytic skin lesions. *J Vasc Res* 42: 38-46.
36. Tyler I, Rivers JK, Shoveller JA, **Blum A** (2005) Melanoma detection in British Columbia. *J Am Acad Dermatol* 52: 48-54.
37. Bauer J, **Blum A**, Strohäcker U, Garbe C (2005) Surveillance of patients at high risk for cutaneous malignant melanoma using digital dermoscopy. *Br J Dermatol* 152: 87-92.
38. Herrmann FE, Sönnichsen K, **Blum A** (2005) Teledermatologie versus Konsildiagnosen - eine vergleichende Untersuchung von 120 Konsilen. *Hautarzt* 56: 942-948
39. Menzies SW, Bischof L, Talbot H, Gutenev A, Avramidis M, Wong L, Lo SK, Mackellar G, Skladnev V, McCarthy W, Kelly J, Cranney B, Lye P, Rabinovitz H, Oliviero M, **Blum A**, Virol A, De'ambrosis B, McCleod R, Koga H, Grin C, Braun R, Johr R (2005) The Performance of SolarScan: An Automated Dermoscopy Image Analysis Instrument for the Diagnosis of Primary Melanoma. *Arch Dermatol* 141: 1388-1496
40. **Blum A**, Schmid-Wendtner MH, Mauss-Kiefer V, Eberle JY, Kuchelmeister C, Dill-Müller D (2006) Ultrasound mapping of lymph node and subcutaneous metastases in patients with cutaneous melanoma: results of a prospective multicenter study. *Dermatology* 212:47-52
41. Zalaudek I, Argenziano G, Soyer HP, Corona R, Sera F, **Blum A**, Braun RP, Cabo H, Ferrara G, Kopf AW, Langford D, Menzies SW, Pellacani G, Peris K, Seidenari S and THE DERMOSCOPY WORKING GROUP (2006) Three-point checklist of dermoscopy: an open internet study. *Br J Dermatol* 154: 431-437
42. Zalaudek I, Grinschgl S, Argenziano G, Marghoob AA, **Blum A**, Richtig E, Wolf IH, Fink-Puches R, Kerl H, Soyer HP, Hofmann-Wellenhof R (2006) Age-related prevalence of dermoscopy patterns in acquired melanocytic naevi. *Br J Dermatol* 154: 299-304

43. Bauer J, Leinweber B, Metzler G, **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Leitz N, Dietz K, Soyer HP, Garbe C (2006) Correlation with digital dermoscopic images can help dermatopathologists to diagnose equivocal skin tumours. *Br J Dermatol* 155:546-551
44. **Blum A**, Clemens J, Argenziano G (2006) Modified dermoscopic algorithm for the differentiation between melanocytic and nonmelanocytic skin tumors. *J Cut Med Surg* 10: 73-78
45. **Blum A**, Jaworski J (2006) Deutliche Unterschiede von Hand-Dermatoskopen in der Bildqualität. *J Deutsch Dermatol Gesell* 12: 1054-1057
46. Zalaudek I, Argenziano G, Mordente I, Moscarella E, Corona R, Sera F, **Blum A**, Cabo H, Di Stefani A, Hofmann-Wellenhof R, Johr R, Langford D, Malvehy J, Kolm I, Sgambato A, Puig S, Soyer HP, Kerl H (2007) Nevus type in dermoscopy is related to skin type in white persons. *Arch Dermatol* 143: 351-356
47. **Blum A**, Ingvar C, Avramidis M, von Kannen A, Menzies SW, Olsson H, Rezza GG, Wennberg AM, Westerhoff K (2007) Time to diagnosis of melanoma: same trend in different continents. *J Cut Med Surg* 11; 137-144
48. Malvehy J, Puig, S, Argenziano G, Marghoob AA, Soyer HP, on behalf of the International Society Board Members* (2007) Dermoscopy report: Proposal for standardization. Results of a consensus net meeting of the International Dermoscopy Society. *J Am Acad Dermatol* 57; 84-95
49. **Blum A**, Jaworski S, Lüdtke H, Ellwanger U (2008) Systematischer Vergleich von fünf Hand-Dermatoskopen zeigt deutliche Unterschiede auf. *Akt Dermatol* 34: 1-7
50. Zalaudek I, Kittler H, Marghoob AA, Balato A, **Blum A**, Dalle S, Ferrara G, Fink-Puches R, Giorgio CM, Hofmann-Wellenhof R, Malvehy J, Moscarella E, Puig S, Scalvenzi M, Thomas L, Argenziano G (2008) Time required for a complete skin examination with and without dermoscopy: a prospective, randomized multicenter study. *Arch Dermatol* 144:509-513
51. **Blum A**, Zalaudek I, Argenziano G (2008) Digital image analysis for diagnosis of skin tumors. *Semin Cutan Med Surg* 27: 11-15

52. Arevalo A, Altamura D, Avramidis M, **Blum A**, Menzies S (2008) The Significance of Eccentric and Central Hyperpigmentation, Multifocal Hyper/hypopigmentation, and the Multicomponent Pattern in Melanocytic Lesions Lacking Specific Dermoscopic Features of Melanoma. *Arch Dermatol* 144: 1440-1444.
53. Marghoob AA, Kittler H, **Blum A**, Malvey J, Hofmann-Wellenhof R, Thomas L, Puig S, Argenziano G, Zalaudek I (2008) Reply – Seventy seconds inadequate for a complete skin examination. *Arch Dermatol* 144: 1658-1660.
54. **Blum A**, Simionescu O, Argenziano G, Braun R, Cabo H, Eichhorn A, Kirchesch H, Malvey J, Marghoob AA, Puig S, Özdemir F, Stolz W, Tromme I, Weigert U, Wolf IH, Zalaudek I, Kittler H (2011) Dermoscopy of Pigmented Lesions of the Mucosa and the Mucocutaneous Junction. Results of a Multicenter Study by the International Dermoscopy Society (IDS). *Arch Dermatol* 147:1181-1187.
55. Argenziano G, Zalaudek I, Hofmann-Wellenhof R, Bakos RM, Bergman W, **Blum A**, Broganelli P, Cabo H, Caltagirone F, Catricalà C, Coppini M, Dewes L, Francia MG, Garrone A, Turk BG, Ghigliotti G, Giacomel J, Gourhant JY, Hlavin G, Kukutsch N, Lipari D, Melchionda G, Ozdemir F, Pellacani G, Pellicano R, Puig S, Scalvenzi M, Sortino-Rachou AM, Virgili AR, Kittler H (2011) Total body skin examination for skin cancer screening in patients with focused symptoms. *J Am Acad Dermatol* 2012 66:212-219.
56. Stanganelli I, Argenziano G, Sera F, **Blum A**, Ozdemir F, Karaarslan IK, Piccolo D, Peris K, Kirchesch H, Bono R, Pizzichetta MA, Gasparini S, Braun RP, Correira O, Thomas L, Zaballos P, Puig S, Malvey J, Scalvenzi M, Rabinovitz H, Bergamo A, Pellacani G, Longo C, Pavlovic M, Rosendahl C, Hofmann-Wellenhof R, Cabo H, Marghoob AA, Langford D, Astorino S, Manganoni AM, Gourhant JY, Keir J, Grichnik JM, Fumo G, Dong H, Sortino Rachou AM, Ferrara G, Zalaudek I (2011) Dermoscopy of scalp tumours: a multi-centre study conducted by the international dermoscopy society. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2011 Jul 26. doi: 10.1111/j.1468-3083.2011.04188.x. [Epub ahead of print]
57. Simionescu O, Popescu BO, Costache M, Manole E, Spulber S, Gherghiceanu M, **Blum A** (2012) Apoptosis in seborrheic keratoses: an open door to a new dermoscopic score. *J Cell Mol Med* 16 (6): 1223-1231

58. Hinz T, Hoeller T, Bieber T, **Blum A**, Schmid-Wendtner MH (2012) Influence of sporting activity and smoking on peripheral lymph nodes in patients with melanoma analyzed by high-resolution ultrasound. *J Am Acad Dermatol* 67:853-860
59. Chen L, Dusza S, Grazzini M, **Blum A**, Marghoob A (2013) Redefining the number needed to excise. *Australas J Dermatol* 54:310-312
60. Braun RP, Thomas L, Dusza SW, Gaide O, Menzies S, **Blum A**, Argenziano G, Zalaudek I, Kopf A, Rabinovitz H, Oliviero M, Perrinaud A, Cabo H, Pizzichetta M, Pozo L, Langford D, Tanaka M, Saida T, Perusquia Ortiz AM, Kreusch J, Di Giorgi V, Piccolo D, Grichnik JM, Kittler H, Puig S, Malvey J, Seidenari S, Staganelli I, French L, Marghoob AA (2013) Dermoscopy of Acral Melanoma: A Multicenter Study on Behalf of the International Dermoscopy Society. *Dermatology*. 2013;227(4):373-80.
61. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Marghoob AA, Argenziano G, Cabo H, Carrera C, Costa Soares de Sá B, Ehram E, González R, Malvey J, Manganoni AM, Puig S, Simionescu O, Tanaka M, Thomas L, Tromme I, Zalaudek I, Kittler H (2014) Recurrent Melanocytic Nevi and Melanomas in Dermoscopy: Results of a Multicenter Study of the International Dermoscopy Society. *JAMA Dermatol* 1;150(2):138-145.
62. **Blum A**, Ellwanger U, Luedtke H. (2014) Features Amplifying Dermoscopy (FAD) for better evaluation in difficult pigmented and non-pigmented melanocytic skin tumors. *J Dtsch Dermatol Ges* 12:77-79
63. Argenziano G, Giacomel J, Zalaudek I, Apalla Z, **Blum A**, De Simone P, Lallas A, Longo C, Moscarella E, Todorovic-Zivkovic D, Todorovic J, Jovanovic DL, Kittler H (2014) Twenty nevi on the arms: a simple rule to identify patients younger than 50 years of age at higher risk for melanoma. *Eur J Cancer Prev*;23:458-463.
64. Hauschild A, Chen SC, Weichenthal M, **Blum A**, King HC, Goldsmith J, Scharfstein D, Gutkowitz-Krusin D (2014) To excise or not: impact of MelaFind on German dermatologists' decisions to biopsy atypical lesions. *J Dtsch Dermatol Ges* 12:606-614.

65. **Blum A**, Kreusch J, Stolz W, Haenssle H (2015) Skin cancer screening in Germany: The situation in 2014 with suggestions for the future. *Hautarzt* 66:533-539
66. **Blum A**, Giacomel J (2015) “Tape dermatoscopy”: constructing a low-cost dermatoscope using a mobile phone, immersion fluid and transparent adhesive tape. *Dermatol Pract Concept* 5(2):17:87-93
67. Kreusch J, **Blum A**, Stolz W, Haenssle H (2015) Effizienz von Screeningprogrammen für Hauttumoren. *Hautarzt* 66:884-885.
68. Arzberger E, Curiel-Lewandrowski C, **Blum A**, Chubisov D, Oakley A, Rademaker M, Soyer H, Hofmann-Wellenhof R (2016) Teledermoscopy in High-risk Melanoma Patients: A Comparative Study of Face-to-face and Teledermatology Visits. *Acta Derm Venereol* 10.2340/00015555-2344
69. Simionescu O, **Blum A**, Grigorel M, Costache M, Avram, Testori A (2016) Learning from mistakes: errors in approaches to melanoma and the urgent need for updated national guidelines. *Int. J Dermatol* 55: 970–976
70. Forsea AM, Tschandl P, Del Marmol V, Zalaudek I, Soyer HP; **Eurodermoscopy Working Group***., Geller AC, Argenziano G (2016) Factors driving the use of dermoscopy in Europe: a pan-European survey. *Br J Dermatol* 175(6):1329-1337
71. Forsea AM, Tschandl P, Zalaudek I, Del Marmol V, Soyer HP; **Eurodermoscopy Working Group***., Argenziano G, Geller AC (2017) The impact of dermoscopy on melanoma detection in the practice of dermatologists in Europe: results of a pan-European survey. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2017 Jan 21. doi: 10.1111/jdv.14129
72. Lallas A, Apalla Z, Ioannides D, Lazaridou E, Kyrgidis A, Broganelli P, Alfano R, Zalaudek I, Argenziano G, **International Dermoscopy Society*** (2017) Update on dermoscopy of Spitz/Reed naevi and management guidelines by the International Dermoscopy Society. *Br J Dermatol* 177(3):645-655

-
73. **Blum A**, Siggs G, Marghoob AA, Kreusch J, Cabo H, Campos-do-Carmo G, Cavalcanti Shiraishi AF, Kienitz A, Maldonado-Seral C, Maltagliati-Holzner P, Mijuskovic ZP, Yoshimura AM, Moscarella E, Rabinovitz HS, Rodriguez-Garcia C, Rodríguez Saa S, Rubegni P, Savoia F, Simionescu O, Zaballos Diego P, Hofmann-Wellenhof R (2017) Collision skin lesions—results of a multicenter study of the International Dermoscopy Society (IDS). *Dermatol Pract Concept* 2017;7(4):12; 51-62
74. Sinz C, Tschandl P, Rosendahl C, Akay BN, Argenziano G, **Blum A**, Braun RP, Cabo H, Gourhant JY, Kreusch J, Lallas A, Lapins J, Marghoob AA, Menzies SW, Paoli J, Rabinovitz HS, Rinner C, Scope A, Soyer HP, Thomas L, Zalaudek I, Kittler H (2017) Accuracy of dermoscopy for the diagnosis of nonpigmented cancers of the skin. *J Am Acad Dermatol* 77(6):1100-1109
75. **Blum A**, Kreusch J, Stolz W, Argenziano G, Forsea AM, Marmol VD, Zalaudek I, Soyer HP, Haenssle HA (2018) The status of dermoscopy in Germany - results of the cross-sectional Pan-Euro-Dermoscopy Study. *J Dtsch Dermatol Ges* 16(2):174-182
76. Haenssle HA, Fink C, Schneiderbauer R, Toberer F, Buhl T, **Blum A**, Kalloo A, Ben Hadj Hassen A, Thomas L, Enk A, Uhlmann L (2018) Man against machine: diagnostic performance of a deep learning convolutional neural network for dermoscopic melanoma recognition in comparison to 58 dermatologists. *Ann Oncol* 9(8):1836-1842
77. Koch R, Polanc A, Haumann H, Kirtschig G, Martus P, Thies C, Sundmacher L, Gaa C, Witkamp L; **TeleDerm Study Group**, Joos S. (2018) Improving cooperation between general practitioners and dermatologists via telemedicine: study protocol of the clusterrandomized controlled TeleDerm study. *Trials*. 2018 Oct 24;19(1):583. doi: 10.1186/s13063-018-2955-2
78. Tschandl P, Rosendahl C, Akay BN, Argenziano G, **Blum A**, Braun RP, Cabo H, Gourhant JY, Kreusch J, Lallas A, Lapins J, Marghoob A, Menzies S, Neuber NM, Paoli J, Rabinovitz HS, Rinner C, Scope A, Soyer HP, Sinz C, Thomas L, Zalaudek I, Kittler H (2019) Expert-Level Diagnosis of Nonpigmented Skin Cancer by Combined Convolutional Neural Networks. *JAMA Dermatol* 1;155(1):58-65

79. Nwko-Mohamadi M, Masenga JE, Mavura D, Jahanpour OF, Mbwilo E, **Blum A** (2019) Dermoscopic features of psoriasis, lichen planus and pityriasis rosea in patients with skin types IV and darker attending the Regional Dermatology Training Centre of Northern Tanzania. *Dermatol Pract Concept* 9(1);11: 44-51
80. Fink C, **Blum A**, Buhl T, Mitteldorf C, Hofmann-Wellenhof R, Deinlein T, Stolz W, Trennheuser L, Cussigh C, Deltgen D, Winkler JK, Toberer F, Enk A, Rosenberger A, Haenssle HA (2019) Diagnostic performance of a deep learning convolutional neural network in the differentiation of combined nevi and melanomas. *J Eur Acad Dermatol Venereol* doi: 10.1111/jdv.16165
81. Haenssle HA, Fink C, Toberer F, Winkler J, Stolz W, Deinlein T, Hofmann-Wellenhof R, Lallas A, Emmert S, Buhl T, Zutt M, **Blum A**, Abassi MS, Thomas L, Tromme I, Tschandl P, Enk A, Rosenberger A; Reader Study Level I and Level II Groups (2020) Man against machine reloaded: performance of a market-approved convolutional neural network in classifying a broad spectrum of skin lesions in comparison with 96 dermatologists working under less artificial conditions. *Ann Oncol* 31(1):137-143
82. Winkler JK, Sies K, Fink C, Toberer F, Enk A, Deinlein T, Hofmann-Wellenhof R, Thomas L, Lallas A, **Blum A**, Stolz W, Abassi MS, Fuchs T, Rosenberger A, Haenssle HA (2020) Melanoma recognition by a deep learning convolutional neural network Performance in different melanoma subtypes and localisations. *European Journal of Cancer* 127: 21-29
83. Sawyers EA, Wigle DT, Marghoob AA, **Blum A** (2020) Dermoscopy Training Effect on Diagnostic Accuracy of Skin Lesions in Canadian Family Medicine Physicians Using the Triage Amalgamated Dermoscopic Algorithm. *Dermatol Pract Concept* 2020;10(2):e2020035
84. **Blum A**, Haase S, Barlinn S, Kopplin D, Neher S, Ott N, Ottinger M, Ridder J, Seifert-Ibach C, Witzel A, Zantl P, Eber E, Hofmann-Wellenhof R (2020) Successful regional teledermatological and teledermatoscopic triage networking between general practitioners and dermatologists. *Hautarzt* 71:535-541

-
85. Sies K, Winkler JK, Fink C, Bardehle F, Toberer F, Buhl T, Enk A, **Blum A**, Rosenberger A, Henssle HA (2020) Past and present of computer-assisted dermoscopic diagnosis: performance of a conventional image analyser versus a convolutional neural network in a prospective data set of 1,981 skin lesions. *European Journal of Cancer* 135 (2020) 39e46
86. Forsea AM, Tschandl P, Zalaudek I, Del Marmol V, Soyer HP, Argenziano G, Geller AC, Arenbergerova M, Azenha A, **Blum A**, Bowling JC, Braun RP, Bylaite-Bucinskiene M, Abrijan LC, Dobrev H, Helppikangas H, Karls R, Krumkachou U, Kukutsch N, McCormack I, Mekokishvili L, Nathansohn N, Nielsen K, Olah J, Özdemir F, Puig S, Rubegni P, Planinsek Rucigaj T, Schopf TR, Sergeev V, Stratigos A, Thomas L, Todorovic D, Vahlberg A, Zafirovik Z (2020) Inequalities in the patterns of dermoscopy use and training across Europe: conclusions of the Eurodermoscopy pan-European survey. *Eur J Dermatol.* 2020 Oct 1;30(5):524-531
87. Haenssle HA, Winkler JK, Fink C, Toberer F, Enk A, Stolz W, Deinlein T, Hofmann-Wellenhof Kittler H, Tschandl P, Rosendahl C, Lallas A, **Blum A**, Abassi MS, Thomas L, Tromme I, Rosenberg A, Reader study level-I and level-II Groups Christina Alt (2021) Skin lesions of face and scalp e Classification by a market-approved convolutional neural network in comparison with 64 dermatologists. *European Journal of Cancer* 144:192-199
88. Deinlein T, **Blum A**, Schulter G, Haenssle HA, Braun R, Giuffrida, R, Hofmann-Wellenhof R (2021) Clinical and Dermoscopic Features of Melanocytic Lesions on the Face Versus the External Ear. *Dermatol Pract Concept.* 2021; 11(4):e2021124
89. Winkler JK, Sies K, Fink C, Toberer F, Enk A, Abassi MS, Fuchs T, **Blum A**, Stolz W, Coras-Stepanek B, Cipic R, Guther S, Haenssle HA (2021) Collective human intelligence outperforms artificial intelligence in a skin lesion classification task. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2021 Jun 7. Doi: 10.1111/ddg.14510

90. Haggemüller S, Maron RC, Hekler A, Utikal JS, Barata C, Barnhill RL, Beltraminelli H, Berking C, Betz-Stablein B, **Blum A**, Braun SA, Carr R, Combalia M, Fernandez-Figueras MT, Ferrara G, Freitag S, French LE, Gellrich FF, Ghoreschi K, Goebeler M, Guitera P, Haenssle HA, Haferkamp S, Heinzerling L, Heppt MV, Hilke FJ, Hobelsberger S, Krahl D, Kutzner H, Lallas A, Liopyris K, Llamas-Velasco M, Malvey, Meier F, Müller CSL, Navarini AA, Navarrete-Dechent C, Perasole A, Poch G, Podlipnik S, Requena L, Rotemberg VM, Saggini A, Sanguenza OP, Santonja C, Schadendorf D, Schilling B, Schlaak M, Schlager JG, Sergon M, Sondermann W, Soyer HP, Starz H, Stolz W, Vale E, Weyers W, Zink A, Krieghoff-Henning E, Kather JN, von Kalle C, Lipka DB, Föhling S, Hauschild A, Kittler H, Brinker TJ (2021) Skin cancer classification via convolutional neural networks: systematic review of studies involving human experts. *EJC* 156 (2021) 202e216
91. Sies K, Winkler JK, Fink C, Bardehle F, Toberer F, Buhl T, Enk A, **Blum A**, Stolz W, Rosenberger A, Haenssle HA (2022) Does sex matter? Analysis of sex-related differences in the diagnostic performance of a market-approved convolutional neural network for skin cancer detection. *Eur J Cancer*. 2022 Mar;164:88-94. doi: 10.1016
92. Giuffrida R, Conforti C, **Blum A**, Buljan M, Guarneri F, Hofmann-Wellenhof R, Longo C, Paoli J, Rosendahl C, Soyer HP, Jurakic Tonci R, Vezzoni R, Zalaudek I (2022) Vascular Diameter as Clue for the Diagnosis of Clinically and/or Dermoscopically Equivocal Pigmented and Non-Pigmented Basal Cell Carcinomas and Nodular Melanomas. *Medicina* 2022, 58, 1761. <https://doi.org/10.3390/medicina58121761>
93. Winkler JK, **Blum A**, Kommos K, Enk A, Toberer F, Rosenberger A, Haenssle HA (2023) Assessment of Diagnostic Performance of Dermatologists Cooperating With a Convolutional Neural Network in a Prospective Clinical Study: Human With Machine. *JAMA Dermatol* doi:10.1001/jamadermatol.2023.0905
94. Kommos KS, Winkler JK, Mueller-Christmann C, Bardehle F, Toberer F, Stolz W, Kraenke T, Hofmann-Wellenhof R, **Blum A**, Enk A, Rosenberger A, Haenssle HA (2023) Observational study investigating the level of support from a convolutional neural network in face and scalp lesions deemed diagnostically 'unclear' by dermatologists. *Eur J Cancer* 185:53-60

95. Schuh S, Schiele S, Thamm J, Kranz S, Welzel J, **Blum A** (2023) Implementation of a dermatoscopy curriculum during residency at Augsburg University Hospital in Germany. *JDDG* DOI: 10.1111/ddg.15115
96. Tiodorovic D, Stojkovic-Filipovic J, Marghoob A, Argenziano G, Puig S, Malvey J, Tognetti L, Pietro R, Akay BN, Zalaudek I, Haenssle HA, Müller-Christmann C, Cinotti E, Perrot JL, Zaballos P, Bakos RM, Thomas L, Peris K, Lallas A, Apalla Z, Kreusch JF, Tromme I, Stratigos AJ, Pizzichetta MA, Kandolf L, Longo C, **Blum A**, Tanaka M, Hofmann-Wellenhof R, Jovic A, Paoli J, Buljan M, Espasandín-Arias M, Cabo H, Saa SR, Salerni G, Nazzaro G, Kaminska-Winciorek G, Damiani G, Geszti F, Kittler H; IDS Study group (2024) Dermatoscopic patterns of cutaneous metastases: A multicentre cross-sectional study of the International Dermoscopy Society. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2024 Mar 14. doi: 10.1111/jdv.19962
97. Winkler JK, Kommos KS, Vollmer AS, **Blum A**, Stolz W, Kränke T, Hofmann-Wellenhof R, Enk A, Toberer F, Haenssle HA (2024) Computerizing the first step of the two-step algorithm in dermoscopy: A convolutional neural network for differentiating melanocytic from non-melanocytic skin lesions. *EJC*; <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2024.114297>
98. Koch R, Rösel I, Polanc A, Thies C, Sundmacher L, Eigentler T, Martus P; **TELEDERM Study group**; Joos S TELEDerm: Implementing store-and-forward teledermatology consultations in general practice: Results of a cluster randomized trial (2024) *J Telemed Telecare*. 2024 May;30(4):647-660. doi: 10.1177/1357633X221089133
99. Vollmer AS, Winkler JK, Kommos KS, **Blum A**, Stolz W, Enk A, Haenssle HA (2025) Identifying melanoma among benign simulators – Is there a role for deep learning convolutional neural networks? (MelSim Study). *EJC* 227 115706; <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2025.115706>
100. Vollmer AS, Winkler JK, Kommos K, **Blum A**, Tschandl P, Kränke T, Hofmann-Wellenhof E, Hofmann-Wellenhof R, Stolz W, Enk A, Haenssle HA (2025) The art of diagnosing rare skin tumors: Can DL-CNNs enhance dermatologists' diagnostic accuracy? *EJC* 228 115751 <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2025.115751>

Fort- und Weiterbildung - CME

101. **Blum A.** Lepra-Station und Road Side Clinic (1992) *Kinderarzt* 23: 1516-1521
102. Dehaene Ph, **Blum A (1992)** Le syndrome d'alcoolisme foetal embryofœtopathie évitable. *Le Concours Médical* 114: 3641-3646
103. **Blum A** (1994) Arbeiten in Nepal. Lepra-Station und Road Side Clinic. *Die Schwester - Der Pfleger* 33: 763-768
104. Meier F, **Blum A**, Scherwitz C, Rassner G (1996) Scabies norvegica bei zwei immunsupprimierten Patienten. *Dermatologie im Bild* 11: 22-27
105. **Blum A**, Breuninger H, Rassner G (1996) Prävention von Hautkrebs bei Risikopatienten. *TW Dermatologie* 26: 115-118
106. **Blum A**, Zimmermann C (1997) Angiozentrisches kutanes T-Zell-Lymphom mit paraneoplastischer Polyneuropathie. *Dia-Klinik, Essex-Pharma*, 39. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft: 17-19
107. **Blum A**, Wohland-Braun B, Rassner G, Garbe C (1998) Aktion Sonne mit Vernunft: Hautkrebs-Präventionskampagne in Baden-Württemberg. *FORUM* 3: 148-155
108. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1998) Früherkennung und Prävention des Melanoms. *Münchener Medizinische Wochenschrift (MMW)* 140: 318-319
109. **Blum A**, Garbe C (1998) Prevention of melanoma in Germany. *The Skin Cancer Foundation Journal*, Vol XVI: 44-45
110. **Blum A**, Garbe C, Rassner G (1998) Prävention des malignen Melanoms. *Hautarzt* 49: 826-834
111. **Blum A.** Vorbeugung und Früherkennung von Hautkrebs (1998) *Tiefbau - Amtliches Mitteilungsblatt der Tiefbau-Berufsgenossenschaft* 4: 289-291
112. **Blum A** (1998) Vorsicht, Hautkrebs. *Friseur Welt* 38: 35-37

113. **Blum A**, Dill-Müller D (1998) Sonographie der Lymphknoten und Subkutis in der Dermatologie - Teil I. *Hautarzt* 49: 942-949
114. **Blum A**, Dill-Müller D (1999) Sonographie der Lymphknoten und Subkutis in der Dermatologie - Teil II. *Hautarzt* 50: 62-73
115. **Blum A**, Löser H, Dehaene P, Rassner G (1999) Fetal alcohol syndrome (FAS) in dermatology: an overview and evaluation. *Eur J Dermatol* 9: 341-345
116. **Blum A** (2000) Hautkrebs: Vorbeugung und Früherkennung. *Die Schwester - Der Pfleger* 39: 17-20
117. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (2000) Auflichtmikroskopie und digitale Bildanalyse pigmentierter Hautveränderungen. Tagung am 3. und 4. Dezember 1999 in Tübingen. *Hautarzt* 10: 786-788
118. **Blum A**, Metzler G, Bauer J, Rassner G, Garbe C (2001) The dermatoscopic patterns of clear-cell acanthoma resembles psoriasis vulgaris. *Dermatology* 203: 50-52
119. Garbe C, **Blum A** (2001) Epidemiology of cutaneous melanoma in Germany and worldwide. *Skin Pharmacol Appl Skin Physiol* 14: 280-290
120. Bauer J, **Blum A**, Sönnichsen K, Metzler G, Rassner G, Garbe C (2001) Nodular scabies detected by computer dermatoscopy. *Dermatology* 203: 190-191
121. **Blum A**, Garbe C (2001) Epidemiologie, Prävention und Nachsorge maligner Melanome. *Onkologie* 7: 18-35
122. Hoffmann K, Hölzle E, Ulrich J, Dill-Müller D, **Blum A**, Gottlöber P (2001) Leitlinien zur Qualitätssicherung der Sonographie in der Dermatologie. Fassung der Untergruppe Ultraschall in der Dermatologie der Subkommission Physikalische Verfahren in der Dermatologie vom Januar 2000. *Hautarzt* 52: 304-311
123. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (2002) Fine needle aspiration in the diagnosis of metastatic melanoma. *J Am Acad Dermatol* 46: 147-148

124. **Blum A**, Garbe C (2002) Malignes Melanom – Epidemiologie, Risikofaktoren und Diagnostik. *Klinikerzt* 31: 105-109
125. **Blum A**, Volkenenadt M (2002) Prävention von Hautkrebs. *DMW Praxis Plus* 7: 261-263
126. **Blum A**, Bauer J, Rassner G, Garbe C (2002) Früherkennung von Hautkrebs. *Onkologe* 8: 1064-1071
127. **Blum A**, Röhms S (2003) Accessory nipple looks like dermatofibroma in dermoscopy. *Arch Dermatol*, 139:948-949
128. **Blum A**, Bauer J (2003) Atypical dermatofibroma-like pattern of a melanoma in dermoscopy. *Melanoma Res* 13: 633-634
129. Barry JC, **Blum A** (2003) Wie es dazu kommt, dass die Klasse den Aufstand probt – Teilnehmererfahrungsbericht des 1. Medizindidaktik-Basiskurses der Medizinischen Fakultäten Tübingen, Ulm und Freiburg für Medizindozenten. *Med Ausbild* 20: 4-7
130. **Blum A**, Metzler G, Hofmann-Wellenhof R, Soyer HP, Garbe C, Bauer J (2003) Korrelation von Dermatoskopie und Histologie bei melanozytären und nicht-melanozytären Hauttumoren. *Hautarzt* 54: 279-293
131. **Blum A** (2003) Sonne in Sicht – Sonne mit Vernunft genießen. *Mobile – Zeitschrift für junge Eltern* 5-6: 40-41
132. **Blum A** (2003) Amelanotic/Hypomelanotic Melanoma – is Dermatoscopy Useful For Diagnosis? *J Deut Dermatol Gesell* 8: 666-667
133. **Blum A**, Röhms S, Großmann S, Röcken M (2003) Obligate Paraneoplasien der Haut. *Dtsch Med Wochenschr* 128: 2195-2199
134. **Blum A**, Großmann S, Röhms S, Röcken M (2003) Fakultative Paraneoplasien der Haut. *Dtsch Med Wochenschr* 128: 2257-2260
135. **Blum A**, Jaworski S, Wehner-Caroli J (2003) Malignes Melanom. *Mediquiz – Fall 2676*. *Dtsch Med Wochenschr* 128: 2421-2422

136. **Blum A**, Jaworski S, Wehner-Caroli J (2003) Malignes Melanom. Mediquiz. DMW Praxis Plus 10: 387-388
137. **Blum A**, Bauer J (2003) Dermoscopy of clear-cell acanthoma differs from dermoscopy of psoriasis. Reply. Dermatology 207; 4: 429
138. **Blum A**, Herrmann F, Sönnichsen K (2004) Posttraumatisches Pyoderma gangraenosum. Mediquiz – Fall 2682. Dtsch Med Wochenschr 129; 129: 25-26
139. Krug M, Wünsche A, **Blum A** (2004) Tabakabhängigkeit und die Folgen auf die Haut. Hautarzt 55: 301-316
140. Jayasinghe M, **Blum A** (2004) Akrolentiginöses Melanom. Mediquiz – Fall 2698. Dtsch Med Wochenschr 129; 1009-1010
141. **Blum A** (2004) Getting sunburnt – or: How to harm my younger siblings? Arch Dermatol 140: 623
142. **Blum A**, Clemens J, Argenziano G (2004) Three-colour test in dermoscopy: a re-evaluation. Br J Dermatol 150: 1040
143. **Blum A**, Garbe C, Bauer J (2004) Epidemiologie und Risikofaktoren des malignen Melanoms. Der Onkologe 10: 688-700
144. Möhrle M, **Blum A** (2004) Haut und Sport. J Deut Dermatol Gesell 8: 695-703
145. **Blum A** (2004) Some Thoughts on the 'Three-Point Checklist of Dermoscopy' by Soyer et al. Dermatology 209: 167
146. **Blum A** (2004) Pattern analysis, not simplified algorithms, is the most reliable method for teaching dermoscopy for melanoma diagnosis to residents in dermatology. Br J Dermatol 151: 511-512
147. **Blum A**, Metzler G, Caroli U. Melanosis of the areola in dermoscopy (2004) J Am Acad Dermatol 51: 664-665

148. **Blum A**, Jaworski S, Metzler G, Bauer J (2004) Dermoscopic pattern of hemosiderotic dermatofibroma. *Dermatol Surgery* 30: 1354-1355
149. **Blum A** (2004) Wie häufig entwickeln sich eine maligne Lentigo aus einer Vorstufe? *Dtsch Med Wochenschr* 129: 1943
150. **Blum A**, Vollert B, Schlagenhauff B (2004) Visualization method on the basis of digital image analysis reveals photodamage of the skin. *Arch Dermatol* 140: 1173-1174
151. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R (2004) Simplified dermoscopic diagnosis of acral melanocytic lesions: Mountains and valleys. *Australas J Dermatol* 45: 235-236.
152. **Blum A** (2004) Wie häufig entwickeln sich eine maligne Lentigo aus einer Vorstufe? *Dtsch Med Wochenschr Praxis Plus* 8: 321
153. **Blum A**, Möhrle M (2004) Die Wallgrabentechnik – Zweizeitige operative Versorgung von ausgedehnten Basalzellkarzinomen im Lippenbereich. *Hautarzt* 55: 869-873
154. **Blum A** (2004) Erwiderung. Tabakabhängigkeit und die Folgen auf die Haut. *Hautarzt* 55: 1091
155. **Blum A**, Metzler G, Bauer J (2005) Polymorphous vascular pattern in dermoscopy are a hint for a malignant skin tumor: a case of an amelanotic melanoma and a porocarcinoma. *Dermatology* 210: 58-59
156. **Blum A** (2005) Diagnostische dermatoskopische Algorithmen. *Hautarzt* 56:81-95
157. **Blum A** (2005) Systemische Mastozytose – Mediquiz: Fall 2729. *Dtsch Med Wochenschr* 130: 157-158
158. **Blum A** (2005) Rötlicher umschriebener Tumor am Fuß. *Hautarzt* 56: 170-172
159. **Blum A** (2005) Rauchen und Hautdefekte. In: Dem Tabakkonsum Einhalt gebieten – Ärzte in Prävention und Therapie der Tabakabhängigkeit. Rote Reihe: Tabakprävention und Tabakkontrolle. *Deutsches Krebsforschungszentrum* 4: 25-27

160. **Blum A** (2005) Sonne. Der Dermatologe rät.....Profi Kosmetik 5: 22-23
161. **Blum A** (2005) Therapie des amelanotischen Melanoms. Dtsch Med Wochenschr 130: 1277
162. Perusquia AM, Metze D, **Blum A** (2005) Algoritmos diagnosticos en dermatoscopia. Dermatologica (Educacion Medica Continua) 3 (S1): 157-167
163. **Blum A** (2005) Haut im Alter. Dtsch Med Wochenschr 130: 1820-1822
164. Perusquia AM, Ferrer-Bernat J, Metze D, **Blum A** (2005) Correlacion dermatoscopico-histopatologica de lesions pigmentadas melanociticas y no melanociticas de piel. Dermatologica (Educacion Medica Continua) 3: 331-343
165. **Blum A** (2006) 1st Congress of the International Dermoscopy Society. J Deutsch Dermatol Gesell 7: 607-609
166. **Blum A** (2006) 1st Congress of the International Dermoscopy Society. Dermatology 213: 337-340
167. Bowling J, Argenziano G, Azenha A, Bandic J, Bergman R, **Blum A**, Cabo H, Di Stephani A, Grichnik J, Halpern A, Hofman-Wellenhof R, Johr R, Kittler H, Kopf A, Kreusch J, Langford D, Malvey J, Marghoob A, Menzies S, Ozdemir F, Peris K, Piccolo D, Pizzichetta MA, Polsky D, Puig S, Rabinovitz H, Rubegni P, Saida T, Scalvenzi M, Seidenari S, Soyer HP, Tanaka M, Zalaudek I, Braun RP (2007) Dermoscopy key points: recommendations from the international dermoscopy society. Dermatology 214: 3-5
168. **Blum A**. Neues und Praktisches in der Dermatoskopie – Hinschauen mit Konzept (2007) Dermatologie Praxis 1: 15-18
169. **Blum A** (2007) Rauchen und Hautdefekte. In: Dem Tabakkonsum Einhalt gebieten – Ärzte in Prävention und Therapie der Tabakabhängigkeit. Rote Reihe: Tabakprävention und Tabakkontrolle. Deutsches Krebsforschungszentrum 4: 28-30
170. **Blum A** (2008) Rauchen und Hautschäden. In: Fakten zum Rauchen. Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.), Heidelberg, 1-2

171. Schmid-Wendtner MH, Rütten A, **Blum A** (2008) Flacher, rasch wachsender Tumor bei einer 20-jährigen Patientin. Wie lautet Ihre Diagnose ? *Hautarzt* 59: 838-840
172. Simionescu O, Dumitrescu D, Costache M, **Blum A** (2008) Dermatoscopy of an invasive melanoma on the upper lip shows possible association with Laugier-Hunziker syndrome. *J Am Acad Dermatol* 59: S105-108
173. **Blum A** (2009) Diagnostik des Melanoms. *Onkologe* 15:744–749
174. **Blum A**, Hartmann KW, Rütten A (2010) Bräunliche Verfärbung der linken Brustwarze bei einer 60-jährigen Patientin. *Hautarzt* 61:64-68
175. **Blum A** (2010) Nävus mit schwerer Dysplasie, atypischer Nävus Spitz oder Melanoma in situ? *Hautarzt* 61: 151-152
176. Krug M, Wünsche A, Berneburg M, **Blum A** (2010) So hängen Tabakkonsum und Hauterkrankungen zusammen. *Ästhetische Dermatologie* 2: 33-43
177. **Blum A** (2010) Keine Chance dem malignen Melanom! *CME* 7: 65-72
178. Zalaudek I, Kittler H, **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Marghoob AA, Malvey J, Menzies SW, Puig S, Soyer HP, Stolz W, Argenziano G (2010) Whon benefits from prophylactic surgical removal of „dysplastic“ nevi? *JDDG* 4: 279-280
179. **Blum A** (2010) Buchbesprechung von Kittler H. *Dermatoskopie. Eine algorithmische Methode zur Diagnose pigmentierter Hautläsionen basierend auf der Musteranalyse.* Facultas.wuv Universitätsverlag Wien, 2009. *JDDG* 4: 314
180. **Blum A** (2010) Verlaufsbeobachtung eines auffälligen pigmentierten Hauttumors. *Hautarzt* 61: 607-610
181. **Blum A**, Maltagliati-Holzner P (2011) Melanozytärer Tumor im zeitlichen Verlauf. Wann ist die Exzision indiziert? *Hautarzt* 62:774–778
182. **Blum A** (2012) Onychomykose mit Onychodystrophie oder akrolentiginöses Melanom mit Onychomykose und Onychodystrophie? *Hautarzt* 63:341–343

183. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R (2012) Dermatofibrom oder Melanom? *Hautarzt* 63:584-586
184. **Blum A (2012)** Wer denkt beim Hautkrebsscreening an die Mukosa der Mundschleimhaut? *Hautarzt* 63:899-901.
185. **Blum A**, Argenziano G, Bowling J, Giacomel J, Hofmann-Wellenhof R, Kreusch J, Zalaudek I, Grichnik J (2012) Rorschach dermoscopy. *Arch Dermatol* 148:1342.
186. **Blum A**, Janetzko C (2013) Gefäße in Hautveränderungen und Hauttumoren. *Hautarzt* 64: 458-460.
187. Pflugfelder A, Kochs C, **Blum A**, Capellaro M, Czeschik C, Dettenborn T, Dill D, Dippel E, Eigentler T, Feyer P, Follmann M, Frerich B, Ganten MK, Gärtner J, Gutzmer R, Hassel J, Hauschild A, Hohenberger P, Hübner J, Kaatz M, Kleeberg UR, Kölbl O, Kortmann RD, Krause-Bergmann A, Kurschat P, Leiter U, Link H, Loquai C, Löser C, Mackensen A, Meier F, Mohr P, Möhrle M, Nashan D, Reske S, Rose C, Sander C, Satzger I, Schiller M, Schlemmer HP, Strittmatter G, Sunderkötter C, Swoboda L, Trefzer U, Voltz R, Vordermark D, Weichenthal M, Werner A, Wesselmann S, Weyergraf AJ, Wick W, Garbe C, Schadendorf D (2013) S3-Guideline "Diagnosis, therapy and follow-up of melanoma" - short version. *J Dtsch Dermatol Ges* 11: 563-602.
188. Pflugfelder A, Kochs C, Blum A, Capellaro M, Czeschik C, Dettenborn T, Dill D, Dippel E, Eigentler T, Feyer P, Follmann M, Frerich B, Ganten MK, Gärtner J, Gutzmer R, Hassel J, Hauschild A, Hohenberger P, Hübner J, Kaatz M, Kleeberg UR, Kölbl O, Kortmann RD, Krause-Bergmann A, Kurschat P, Leiter U, Link H, Loquai C, Löser C, Mackensen A, Meier F, Mohr P, Möhrle M, Nashan D, Reske S, Rose C, Sander C, Satzger I, Schiller M, Schlemmer HP, Strittmatter G, Sunderkötter C, Swoboda L, Trefzer U, Voltz R, Vordermark D, Weichenthal M, Werner A, Wesselmann S, Weyergraf AJ, Wick W, Garbe C, Schadendorf D (2013) Malignant Melanoma S3-Guideline "Diagnosis, Therapy and Follow-up of Melanoma". *J Dtsch Dermatol Ges* 11 Suppl 6: 1-116.

189. Argenziano G, Giacomel J, Zalaudek I, **Blum A**, Braun RP, Cabo H, Halpern A, Hofmann-Wellenhof R, Malvey J, Marghoob AA, Menzies S, Moscarella E, Pellacani G, Puig S, Rabinovitz H, Saida T, Seidenari S, Soyer HP, Stolz W, Thomas L, Kittler H (2013) A clinico-dermoscopic approach for skin cancer screening: recommendations involving a survey of the international dermoscopy society. *Dermatol Clin* 31:525-534
190. **Blum A**, Kittler H, Zalaudek I, Simionescu O, Marghoob AA, Hofmann-Wellenhof R, Argenziano G, Soyer HP (2013) Unklare Hautveränderung an der Glans penis führt zu unterschiedlichen dermatoskopischen Diagnosen. *Hautarzt* 64:768-770
191. Haenssle HA, Brehmer F, Zalaudek I, Hofmann-Wellenhof R, Kreusch J, Stolz W, Argenziano G, **Blum A** (2014) Dermatoskopie der Nägel. *Hautarzt* 65:301-311
192. **Blum A** (2014) Schleimhautveränderung am Zungengrund: Melanom der Mukosa oder Amalgamtätowierung? *Hautarzt* 65:349-350
193. **Blum A**, Thunemann D, Hofmann-Wellenhof R (2014) Komedo oder Basalzellkarzinom? *Hautarzt* 65:835–837
194. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R. Rezidivnävus oder Rezidivmelanom ? (2014) *Hautarzt* 65:978-980.
195. Haenssle HA, **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Kreusch J, Stolz W, Argenziano G, Zalaudek I, Brehmer F (2014) When all you have is a dermatoscope—start looking at the nails. *Dermatol Pract Concept* 4:2
196. **Blum A**, Simionescu O, Argenziano G (2015) Dermoscopy of mucosal lesions. UpToDate®, Topic 93603 Version 2.0
197. Moscarella E, Pampena R, Kyrgidis A, Lallas A, Argenziano G on behalf of the International Dermoscopy Society board members* (2015) Digital dermoscopy monitoring in patients with multiple nevi: How many lesions should we monitor per patient ? *J Am Acad Dermatol* 73: 168-170

198. **Blum A**, Argenziano G (2015) Metaphoric and descriptive terminology in dermoscopy: Combine “blink” with “think”. *Letter. Dermatol Pract Concept* 5(3):5
199. **Blum A** (2016) Notwendiger zukünftiger Standard – Teledermatologie in der deutschen dermatologischen Grundversorgung. *ästhetische dermatologie* 5: 13
200. **Blum A**, Oberhoff M (2016) Dermatoskopie ohne Dermatoskop. *Hautarzt* 11: 925-926
201. **Blum A**, Beck-Zoul U, Held L, Haase S (2016) Dermoscopic appearance of an amelanotic mucosal melanoma. *Dermatol Pract Concept* 6(4);5: 23-25
202. **Blum A**, Tanaka M, Kraemer-Schultheiss KS, Bauer J (2017) Congenital nevus, atypical spitz nevus or spitzoid melanoma? *Hautarzt* 68:340-341
203. **Blum A**, Kreusch J, Stolz W, Haenssle H, Braun R, Hofmann-Wellenhof R, Tschandl P, Zalaudek I, H. Kittler (2017) Dermatoskopie bei malignen und benignen Hauttumoren - Indikation und standardisierte Terminologie. *Hautarzt* 68:653-673
204. **Blum A** (2017) Schon deutlich besser und Ansporn für die Zukunft. *Hautarzt* 68:862
205. Simionescu O, **Blum A** (2017) Mucosa. *Dermoscopedia*. <https://dermoscopedia.org/Mucosa> (2. Oktober 2017)
206. **Blum A** (2017) Hauttumoren spezieller Körperregionen. *Dermatoskopie – vielfältige und immer neue Einsatzgebiete. Spektrum Dermatologie*. 3: 14-18
207. Diernaes CAF, · Diernaes JEF, · Haase S, **Blum A** (2017) „Indolenter“ pigmentierter Hauttumor seit mehr als 20 Jahren. *Hautarzt* 68:855–858
208. **Blum A**, Maltagliati-Holzner P, Deinlein T, Hofmann-Wellenhof R (2018) Kollisionstumoren in der Dermatoskopie. Eine neue Herausforderung. *Hautarzt* doi: 10.1007/s00105-018-4172-z
209. Dick V, Tschandl P, Sinz C, **Blum A**, Kittler H (2018) Bildbasierte Computerdiagnose des Melanoms. *Hautarzt* 2018 69:591–601

210. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Dimitriou F (2018) Collision lesions. Dermoscopedia. <https://dermoscopedia.org/Collision> (2. September 2018)
211. **Blum A**. Recurrent nevus and melanoma (2018) Dermoscopedia. https://dermoscopedia.org/Recurrent/_persistent_nevi (6. September 2018)
212. **Blum A**, Maltagliati-Holzner P, Deinlein T, Hofmann-Wellenhof R (2018) Kollisionstumoren der Haut – eine neue Herausforderung. *Hautarzt* 69: 776-779
213. Lang BM, Balermipas P, Bauer A, **Blum A**, Brölsch GF, Dirschka T, Follmann M, Frank J, Frerich B, Fritz K, Hauschild A, Heindl LM, Howaldt HP, Ihrler S, Kakkassery V, Klumpp B, Krause-Bergmann A, Löser C, Meissner M, Sachse MM, Schlaak M, Schön MP, Tischendorf L, Tronnier T, Vordermark D, Welzel J, Weichenthal M, Wiegand S, Kaufmann R, Grabbe S (2018) S2k-Leitlinie Basalzellkarzinom der Haut. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/032-0211_S2k_Basalzellkarzinom-der-Haut_2018-09_01.pdf (27. December 2018)
214. Lang BM, Balermipas P, Bauer A, **Blum A**, Brölsch GF, Dirschka T, Follmann M, Frank J, Frerich B, Fritz K, Hauschild A, Heindl LM, Howaldt HP, Ihrler S, Kakkassery V, Klumpp B, Krause-Bergmann A, Löser C, Meissner M, Sachse MM, Schlaak M, Schön MP, Tischendorf L, Tronnier T, Vordermark D, Welzel J, Weichenthal M, Wiegand S, Kaufmann R, Grabbe S (2019) S2k-Leitlinie Basalzellkarzinom der Haut. *J Dtsch Dermatol Ges* 17(1): 94-104
215. Deinlein T, Haenssle HA, Fink C, Hofmann-Wellenhof R, **Blum A** (2019) Dermoscopy of cutaneous metastases. *Hautarzt* 70: 142-144
216. Haenssle HA, Fink C, Stolz W, Braun RP, Hofmann-Wellenhof R, Deinlein T, Kreusch J, Zalaudek I, **Blum A** (2019) Dermatoskopie in Sonderlokalisationen. Nägel, akrale Haut, Gesicht und Mukosa. CME. *Hautarzt* 70: 295-311
217. **Blum A**, Oberhoff M, Oberhoff A (2019) Diskrete Nagelpigmentierung als ein Hinweis für ein frühes Melanom. *Dtsch Arztl Int* 116:335

218. Apalla Z, Errichetti E, Kyrgidis A, Stolz W, Puig S, Malvey J, Zalaudek I, Moscarella E, Longo C, **Blum A**, Lanssens S, Savoia F, Tschandl P, Kittler H, Sinz C, Stinco G, Argenziano G, Lazaridou E, Lallas A (2019) Dermoscopic features of mammary Paget's disease: a retrospective case-control study by the International Dermoscopy Society. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2019 Jun 10. doi: 10.1111/jdv.15732
219. Winkler JK, Fink C, Toberer F, Enk A, Deinlein T, Hofmann-Wellenhof R, Thomas L, Lallas A, **Blum A**, Stolz W, Haenssle HA (2019) Association Between Surgical Skin Markings in Dermoscopic Images and Diagnostic Performance of a Deep Learning Convolutional Neural Network for Melanoma Recognition. *JAMA Dermatol*. doi:10.1001
220. **Blum A**, Bahmer FA, Bauer J, Braun RP, Coras-Stepanek B, Deinlein T, Eigentler T, Fink C, Garbe C, Haenssle HA, Hofmann-Wellenhof R, Kittler H, Kreusch J, Pehamberger H, Schulz H, Soyer HP, Stolz W, Tschandl P, Zalaudek I (2019) Dermatoscopy-30 years after the First Consensus Conference. *Hautarzt* 70:917-920
221. Errichetti E, Zalaudek I, Kittler H, Apalla Z, Argenziano G, Bakos R, **Blum A**, Braun R, Ioannides D, Lacarrubba F, Lazaridou E, Longo C, Micali G, Moscarella E, Paoli J, Papageorgiou C, Russo T, Scope A, Stinco G, Thomas L, Tonicic RJ, Tschandl P, Cabo H, Hallpern A, Hofmann-Wellenhof R, Malvey J, Marghoob A, Menzies S, Pellacani G, Puig S, Rabinovitz H, Rudnicka L, Vakirlis E, Soyer P, Stolz W, Tanaka M, Lallas A (2020) Standardization of dermoscopic terminology and basic dermoscopic parameters to evaluate in general dermatology (non-neoplastic dermatoses): an expert consensus on behalf of the International Dermoscopy Society. *Br J Dermatol* 182:454-467
222. Welzel J, Sattler E, **Blum A** (2020) Nichtinvasive Diagnostik – „Aus der Neuen Welt“. *Akt Dermatol* 46:129
223. Deinlein T, Hofmann-Wellenhof R, Haenssle HA, **Blum A** (2020) Dermatoskopie, sequenzielle Videodermatoskopie, Ganzkörperfotografie, künstliche Intelligenz – was bringt uns die Zukunft? *Akt Dermatol* 46:138-142
224. **Blum A**, Fink C, Haenssle HA, Bosch S, Kittler H, Lallas A, Zalaudek I, Errichetti E (2020) Inflammoskopie: Dermatoskopie bei entzündlichen, infiltrierenden und infektiösen Dermatosen. *Hautarzt* 71:627-646

225. **Blum A**, Bosch S, Haenssle HA, Fink C, Hofmann-Wellenhof R, Zalaudek I, Kittler H, Tschandl P (2020) Künstliche Intelligenz und Smartphone-Programm-Applikationen (Apps). *Hautarzt* DOI 10.1007/s00105-020-04658-4
226. **Blum A**, Menzies M (2020) Home Dermoscopy During the COVID-19 Pandemic. *Dermatol Pract Concept* 2020;10(3):e2020091
227. **Blum A**, Sawyers EA, Hofmann-Wellenhof R (2021) Differenzialdiagnose Dermatofibrom. *Hautarzt* 72: 640–643
228. **Blum A**, Bosch S (2021) Blutung oder Melanom? *Hautarzt* doi: 10.1007/s00105-021-04760-1
229. Deinlein T, Hofmann-Wellenhof R, **Blum A** (2021) Flache pigmentierte Läsionen in UVexponierter Haut – eine diagnostische Herausforderung. *Hautarzt* 72:1119-1122
230. **Blum A**, Viehmann M, Paredes BE (2022) Vom Hund über die Dermatoskopie zum Spark-Nävus. *Dermatologie* 73:88-92
231. **Blum A**, Bosch S, Hofmann-Wellenhof R (2022) Panoramic imaging in dermoscopy. *Dermatologie* 73(8):663-665
232. Russo T, Piccolo V, Moscarella E, Tschandl P, Kittler H, Paoli J, Lallas A, Braun RP, Thomas L, Soyer HP, Malvey J, Puig S, Marghoob AA, Scope A, **Blum A**, Halpern AC, Cabo H, Menzies S, Stolz W, Tanaka M, Rabinovitz H, Hofmann-Wellenhof R, Marchiori Bakos R, Zalaudek I, Pellacani G, Varela Veiga A, Rosende Maceiras L, de las Heras-Sotos C, Argenziano G (2022) Indications for Digital Monitoring of Patients With Multiple Nevi: Recommendations from the International Dermoscopy Society. *Dermatol Pract Concept* 12(4):e2022182
233. **Blum A**, Bosch S, Marghoob AA (2023) Dermaler Nävus (Miescher) oder Basalzellkarzinom? *Dermatologie* doi: 10.1007/s00105-023-05109-6
234. **Blum A**, Bosch S, Hofmann-Wellenhof R (2023) Panorama in der Dermatoskopie. *Hautnah* <https://doi.org/10.1007/s12326-023-00576-z>

235. Liopyris K, Navarrete-Dechent C, Marchetti MA, Rotemberg V, Apalla Z, Argenziano G, **Blum A**, Braun RP, Carrera C, Codella NCF, Combalia M, Dusza SW, Gutman DA, Helba B, Hofmann-Wellenhof R, Jaimes N, Kittler H, Kose K, Lallas A, Longo C, Malvey J, Menzies S, Nelson KC, Paoli J, Puig S, Rabinovitz HS, Rishpon A, Russo T, Scope A, Soyer HP, Stein JA, Stolz W, Sgouros D, Stratigos AJ, Swanson DL, Thomas L, Tschandl P, Zalaudek I, Weber J, Halpern AC, Marghoob AA (2023) Expert agreement on the presence and spatial localization of melanocytic features in dermoscopy. *J Invest Dermatol.* 2023 Sep 7:S0022-202X(23)02577-0. doi: 10.1016/j.jid.2023.01.045
236. Sangers TE, Kittler H, **Blum A**, Braun RP, Batara C, Cartocci A, Combalia M, Esdaile B, Guitera P, Haenssle HA, Kvorning N, Lallas A, Navarrete-Dechent C, Navarini AA, Podlipnik S, Rotemberg V, Soyer HP, Tognetti L, Tschandl P, Malvey J; EADV AI Task Force (2024) Position statement of the EADV Artificial Intelligence (AI) Task Force on AI-assisted smartphone apps and web-based services for skin disease. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 38: 22-30
237. Lang BM, Balermipas P, Bauer A, **Blum A**, Dirschka T, Follmann M, Frank J, Frerich B, Fritz K, Hauschild A, Heindl LM, Howaldt HP, Ihrler S, Kakkassery V, Klumpp B, Krause-Bergmann A, Löser C, Meissner M, Sachse MM, Schlaak M, Schön MP, Tischendorf L, Tronnier T, Vordermark D, Welzel J, Weichenthal M, Wiegand S, Kaufmann R, Grabbe S (2024) S2k-Leitlinie Basalzellkarzinom der Haut – Update 2023. *J Dtsch Dermatol Ges*; <http://doi.org/10.1111/ddg.15566>
238. Kränke T, **Blum A** (2024) Dermatoskopie des Melanozytoms – Neues oder Bekanntes ? *Die Dermatologie* 12: 972-974
239. **Blum A** (2025) Dermatologischer Schnappschuss: Hautkrebs im Tattoo. *Dermatologie* 76:166
240. **Blum A** (2025) Dermatoskopie – Tipps und Tricks. *Dermatologie Live* 21. Sept. 2024. *Consilium* 13-20

1. Carl M, **Blum A**, Entress D, Rassner G (1994) Differentialdiagnosen sonomorphologisch echoarmer Lymphknoten im Rahmen der Nachsorge beim Malignen Melanom. Zbl Haut 164: 164
2. **Blum A**, Carl M, Entress D, Stroebel W, Rassner G (1994) Die Wertigkeit der Lymphknotenultraschalluntersuchung bei der Nachsorge des Malignen Melanoms am Beispiel von 688 Patienten in 1205 Untersuchungen im Jahr 1993. Bildgebung (Suppl. 2) 61: 58
3. **Blum A**, Carl M, Rassner G (1995) Ultrasound of regional lymph nodes in the follow-up of malignant melanoma. Melanoma Res 5 (Suppl 1): 16-17
4. Meier F, **Blum A**, Stroebel W, Rassner G (1995) Ergebnisse zehnjähriger Nachsorge von 17 Melanom-Patienten im Stadium Iib-IIIb bei Erstvorstellung. Zbl Haut 166: 298
5. **Blum A**, Breuninger H, Müller M, Berger ED, Hook B, Rassner G (1995) Prävention von Hautkrebs bei Risiko-Patienten am Beispiel von drei Fällen. Zbl Haut 166: 318
6. **Blum A**, Carl M, Möhrle M, Breuninger H, Jünger M, Rassner G (1995) Präoperativer Einsatz von farbkodierter Duplexsonographie bei gefässnahen Lymphknoten. Zbl Haut 166: 315
7. Klyszcz T, Seibel K, Reule A, Günthner A, Hahn M, **Blum A**, Möhrle M, Rösch A, Lorenz F, Tacuri D, Jünger M (1995) Lebensqualität und Krankheitsbewältigung bei Patienten mit primärem und sekundärem Raynaud-Syndrom. Vasa Suppl 45: 86
8. Hahn M, Lorenz F, Steins A, **Blum A**, Möhrle M, Rösch G, Klyszcz T, Jünger M (1995) Akupunktur als Therapieform bei Patienten mit sekundärem Raynaud-Phänomen? Vasa Suppl 45: 116
9. Steins A, Rösch G, **Blum A**, Lorenz F, Klyszcz T, Jünger M, Hahn M (1995) Wirkung der Akupunktur bei akralen Durchblutungsstörungen-gezeigt bei Patienten mit primärem Raynaud-Phänomen. Vasa Suppl 45: 116

10. **Blum A**, Rauschenberger A, Klyscz T, Steins A, Duda S, Hahn M, Jünger M (1995) Eine Falldarstellung einer erfolgreichen Akupunktur-Therapie bei Thrombangiitis obliterans. *Vasa Suppl* 45: 121
11. Klyscz T, Steins A, **Blum A**, Hahn M, Jünger M (1995) Berufsbedingte Kleinfingernekrose bei einem Zahnarzt mit Thrombangiitis obliterans. *Vasa Suppl* 45: 124-125
12. Möhrle M, **Blum A**, Rauschenberger A, Jünger M (1995) Wertigkeit der Nadelakupunktur bei akralen Durchblutungsstörungen. „Dermatologie im Neuen Europa“. Abstrakt-Band. 38. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft – Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen, 28. April – 3. Mai 1995, Berlin, 129
13. **Blum A**, Rassner G (1995) Krebsfrüherkennungs-Untersuchung in der Dermatologie. „Dermatologie im Neuen Europa“. Abstrakt-Band. 38. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft – Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen, 28. April – 3. Mai 1995, Berlin, 207
14. Hahn M, Klyscz T, Steins A, **Blum A**, Jünger M (1995) Berufsbedingte Kleinfingernekrose bei einem Zahnarzt mit Thrombangiitis obliterans. „Dermatologie im Neuen Europa“. Abstrakt-Band. 38. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft – Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen, 28. April – 3. Mai 1995, Berlin, 243
15. Rauschenberger A, **Blum A**, Klyscz T, Schiek A, Hahn M, Jünger M, Rassner G (1995) Erfolgreiche Akupunktur-Therapie bei Thrombangiitis obliterans. „Dermatologie im Neuen Europa“. Abstrakt-Band. 38. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft – Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen, 28. April – 3. Mai 1995, Berlin, 245-246
16. Wehner-Caroli J, **Blum A**, Scherwitz C, Rassner G (1995) Fulminanter Verlauf eines paraneoplastischen Pemphigoids. „Dermatologie im Neuen Europa“. Abstrakt-Band. 38. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft – Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen, 28. April – 3. Mai 1995, Berlin, 309

17. **Blum A**, Carl M, Schippert W, Breuninger H, Rassner G (1995) Vorteil des präoperativen Einsatzes der farbkodierten Duplexsonographie (FKDS) bei gefäßnahen Lymphknoten. *Ultraschall* 16: S88-S89
18. Carl M, **Blum A**, Rassner G (1995) Erste Erfahrung mit dem neuen Power-Color-System in der Metastasendiagnostik bei malignem Melanom. *Ultraschall* 16: S89
19. **Blum A**, Löser H, Dehaene Ph, Rassner G (1996) Die Alkoholembryopathie: Auch in der dermatologischen Diagnostik ein wichtiges Fehlbildungsmuster. *Zbl Haut* 71: 380
20. Klyszcz T, Reule A, Seibel K, Güthner A, Hahn M, Möhrle M, **Blum A**, Steins A, Jünger M, Rassner G (1996) Vergleichende Untersuchungen zur Persönlichkeitsstruktur, Krankheitsbewältigung und Lebensqualität bei Patienten mit primärem und sekundärem Raynaud-Phänomen. *Zbl Haut* 71: 391-392
21. **Blum A**, Löser H, Dehaene P, Rassner G (1996) Die Diagnose der Alkoholembryopathie: Auch in der Dermatologie ein wichtiges Fehlbildungsmuster. *Zbl Haut* 168: 14
22. Tacuri D, Steins A, Möhrle M, **Blum A**, Klyszcz T, Jünger M, Hahn M (1996) Acute effect of acupuncture on skin microcirculation in patients with secondary Raynaud's phenomenon. *Int J Microcirc Clin Exp* 16 (Suppl 1): 274
23. **Blum A**, Ellwanger U, Garbe C (1996) Seasonal patterns in the diagnosis of cutaneous malignant melanoma due to differential detection rather than biological causes: an analysis of the data of the German Central Malignant Melanoma Registry. *Melanoma Res* 6 (Suppl 1): S38
24. Ellwanger U, **Blum A**, Garbe C (1996) Geographic differences in early detection of cutaneous malignant melanoma in Germany: an analysis of the data of the German Central Malignant Melanoma Registry. *Melanoma Res* 6 (Suppl 1): S39
25. **Blum A**, Ellwanger U, Garbe C (1996) Seasonal patterns in cutaneous malignant melanoma diagnosis in Central Europe: an analysis of more than 24,000 patients. *JEADV* 7(Suppl 2): S85

26. **Blum A**, Carl M, Breuninger H, Stroebel W, Garbe C, Rassner G (1996) Ergebnisse und Durchführung der Sonographie der regionären Lymphknoten-Stationen im Rahmen der Nachsorge von metastasierenden Hauttumoren. *Zbl Haut* 11: 870-871
27. Ellwanger U, **Blum A**, Kohler-Späth H, Meier F, Schlagenhauß B, Stroebel W, Garbe C (1996) Faktoren, die zur Verzögerung der Melanomdiagnose führen: Ergebnisse einer Patientenbefragung von 457 Patienten. *Zbl Haut* 11: 880-881
28. **Blum A**, Blum D, Ellwanger U, Garbe C, Rassner G (1996) Einstellung und Verhalten in Bezug auf die Sonne in Baden-Württemberg. *Zbl Haut* 11: 880
29. Ellwanger U, **Blum A**, Brand CU, Kohler-Späth H, Meier F, Schlagenhauß B, Stroebel W, Garbe C (1997) Verzögerung der Melanomdiagnose durch Patienten und Ärzte: Ergebnisse einer Befragung von 429 Patienten. *Hautarzt Suppl* 1: S88
30. Stroebel W, Schlagenhauß B, Ellwanger U, Hemberger S, Zimmermann C, Breuninger H, Schippert W, **Blum A**, Fierlbeck G, Rassner G, Garbe C (1997) Prognostische Faktoren bei 274 Melanompatienten im Stadium der regionären Lymphknotenmetastasierung. *Hautarzt Suppl* 1: S88
31. Moehrle M, **Blum A**, Jünger M, Rassner G (1997) (B-Bild-) Sonographie und farbkodierte Duplexsonographie bei Lymphknotenmetastasen des malignen Melanoms. *Hautarzt Suppl* 1: S92
32. **Blum A**, Stroebel W, Breuninger H, Carl M, Rassner G, Garbe C (1997) Fast ein Drittel aller metastatisch befallenen Lymphknoten werden im Rahmen der Nachsorge des Malignen Melanoms ausschließlich sonographisch erkannt. *Hautarzt Suppl* 1: S92
33. Blum D, **Blum A**, Stroebel W, Rassner G, Zimmer D (1997) Copingstrategien von Melanom-Patienten in der Nachsorge. *Hautarzt Suppl* 1: S92

34. Moehrle MC, **Blum A**, Juenger M, Rassner G (1997) Detection of lymph node metastases of malignant melanoma by sonography and colour-assisted duplex sonography. *Melanoma Res* 7 (Suppl 1): S12
35. Ellwanger U, Brand CU, **Blum A**, Schlagenhauff B, Stroebel W, Garbe C (1997) The delay of melanoma diagnosis and associated factors: results of standardized with 429 patients. *Melanoma Res* 7 (Suppl 1): S71
36. **Blum A**, Stroebel W, Breuninger H, Meier F, Schlagenhauff B, Carl M, Rassner G, Garbe C (1997) One-third of metastatic regional lymph nodes of malignant melanoma were only detected by ultrasound, but not by palpation. *Melanoma Res* 7 (Suppl 1): S84
37. **Blum A**, Loeser H, Dehaene P, Rassner G (1997) The importance of knowledge of the fetal alcohol syndrome (FAS) in dermatology. *Austral J Dermatol* 38 (Suppl 2): 27
38. Moehrle M, **Blum A**, Juenger M, Rassner G (1997) Detection if lymph node metastases of malignant melanoma by B-scan- and color-assisted duplex sonography. *Skin Res Technol* 3: 201
39. **Blum A**, Stroebel W, Breuninger H, Schwarz M, Schlagenhauff B, Meier F, Zimmermann C, Carl M, Rassner G, Garbe C (1997) Technik der sonographischen Untersuchung der Axilla und der infraclaviculären Region sowie Ergebnisse der Sonographie im Vergleich zur Palpation. *Zbl Haut* 9: 694
40. Radny P, **Blum A**, Sönnichsen C, Lischka G, Garbe C (1997) Plattenepithelkarzinom der Lunge mit Leser-Trélat-Syndrom. *Zbl Haut* 9: 703
41. **Blum A**, Löwel-Wittkamp U, Grimme H, Schröder K, Keller J, Steinert M, Fuchs B, Wohland-Braun B, Rassner G, Garbe C (1997) Krebsfrüherkennungsuntersuchungen (KFU) der Haut im Rahmen der Aktion „Sonne mit Vernunft“ im Herbst 1996. *Zbl Haut* 9: 706
42. Stroebel W, Schlagenhauff B, Ellwanger U, Zimmermann C, **Blum A**, Breuninger H, Fierlbeck G, Hemberger S, Schippert W, Rassner G, Garbe C (1997) Bessere Überlebenswahrscheinlichkeiten für Melanompatienten durch frühzeitige Erkennung und Operation von Lymphknotenmetastasen. *Zbl Haut* 9: 707-708

43. Zimmermann C, Schlagenhauff B, Ellwanger U, Stroebel W, Breuninger H, Fierlbeck G, **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1997) Die Lokalisation des Primärtumors korreliert signifikant mit dem Metastasierungsmuster beim malignen Melanom. *Zbl Haut* 9: 709
44. Blum D, **Blum A**, Stroebel W, Rassner G, Zimmer D (1997) Belastungen von Melanom-Patienten in der Nachsorge. *Zbl Haut* 9: 712
45. **Blum A**, Stroebel W, Breuninger H, Carl M, Rassner G, Garbe C (1997) Im Rahmen der Nachsorge des Malignen Melanoms werden locoregionäre Metastasen in fast einem Drittel der Fälle nur sonographisch, jedoch nicht palpatorisch erkannt. *Ultraschall* 18 (Suppl.): S81
46. Schaumburg-Lever G, Lever I, Fehrenbacher B, Möller H, Bischof B, **Blum A** (1998) Melanocytes in nevi and melanomas synthesize basement membrane and basement membrane-like material. *J Invest Dermatol* 110: 576
47. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1998) Prävention des malignen Melanoms: Beispiele aus Australien und Deutschland. *H + G* 73: 307
48. Schlagenhauff B, Ellwanger U, Stroebel W, **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1998) Prognostic significance of horizontal tumor diameter in addition to vertical tumor thickness in patients with primary cutaneous melanoma of the German Central Malignant Melanoma Registry. *J Cancer Res Clin Oncol* 124 (Suppl.): R66
49. **Blum A**, Schlagenhauff B, Stroebel W, Breuninger H, Rassner G, Garbe C (1998) Ultrasound examination versus palpation of lymphatic drainage area and regional lymph nodes in the follow-up of cutaneous melanoma. *Pigment Cell Res* 11: 244
50. Garbe C, **Blum A**, Ellwanger U (1998) Factors of delay in melanoma diagnosis. A study of the German Central Malignant Melanoma Registry. *Pigment Cell Res* 11: 245
51. Schlagenhauff B, Ellwanger U, Stroebel W, **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1998) Influence of anesthesia for excision of primary cutaneous melanoma on survival. *Pigment Cell Res* 11: 245
52. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1998) Prevention of cutaneous melanoma. *Pigment Cell Res* 11: 246

-
53. Dill-Müller D, **Blum A**, Rassner G, Tilgen W (1998) Stellenwert der Sonographie in der Früherkennung lokoregionärer Metastasierung bei Patienten mit malignem Melanom – Langzeitergebnisse aus den Hautkliniken Homburg und Tübingen. H + G 73: 630
 54. Ellwanger U, Lüdtke H, **Blum A**, Garbe C (1998) Entwicklung eines Computerprogramms für die Dokumentation von Pigmentmalen einschließlich automatischer Bildanalyse. H + G 73: 642-643
 55. Schlagenhauß B, Stroebel W, Ellwanger U, **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1998) Einfluß der Anästhesie bei der Exzision des Primärtumors auf die Prognose bei Patienten mit primär kutanem Melanom. H + G 73: 643
 56. Schlegel A, **Blum A**, Brand CU, Farin G, Garbe C (1998) Effects and use of argon plasma coagulation in dermatology. JEADV 11 (Suppl 2): S214-215
 57. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1999) Behandlungs- und Nachsorgekosten bei neu diagnostizierten Melanom-Patienten: 80% der Kosten entstehen bei Patienten mit Tumorprogression. Hautarzt 50 (Suppl 1): S136
 58. **Blum A**, Ellwanger U, Lüdtke H, Garbe C (1999) Digital image analysis of pigmented lesions: The Tübinger Mole Analyser. Skin Res Technol 5: 127
 59. Steins A, **Blum A**, Jünger M (1999) Angiogenesis in benign and malignant pigmented lesions: noninvasive methods of examinations and further conclusions. Skin Res Technol 5: 153
 60. Möhrle MC, **Blum A**, Schippert W, Breuninger H, Rassner G (1999) Die „Wallgrabentechnik“ – zweizeitige Operation von ausgedehnten Tumoren im Lippenbereich. H + G 74: 516
 61. **Blum A**, Lüdtke H, Ellwanger U, Garbe C (1999) Digitale Bildanalyse von pigmentierten Hauttumoren: Der Tübinger Mole Analyser. H + G 74: 531
 62. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Steins A, Rassner G, Soyer HP, Garbe C (2000) Anamnestic Angaben verbessern die dermatoskopische Diagnose von melanozytären Hauttumoren. H + G 75: 2

63. Hofmann-Wellenhof R, **Blum A**, Wolf ICH, Piccolo D, Kerl H, Garbe C, Soyer HP (2000) Auflichtmikroskopische Klassifikation atypischer Nävi (Clark Nävi). *H + G* 75: 12-13
64. **Blum A**, Metzler G, Bauer J, Rassner G, Garbe C (2000) Dermoscopic pattern of clear cell acanthoma looks similar to psoriasis vulgaris. *JEADV* 14 (Suppl. 1): 293
65. Hofmann-Wellenhof R, **Blum A**, Wolf ICH, Piccolo D, Kerl H, Rassner G, Garbe C, Soyer HP (2000) Atypical melanocytic naevi (Clark naevi) and their dermoscopic classification. *JEADV* 14 (Suppl. 1): 60
66. **Blum A**, Brand CU, Ellwanger U, Schlagenhauff B, Stroebel W, Rassner G, Garbe C (2001) Factors of delay in melanoma diagnosis. *Melanoma Res* 11 (Suppl. 1): S29
67. **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Steins A, Rassner G, Soyer HP, Garbe C (2001) Improved dermoscopic diagnosis of melanocytic lesions by medical historic indication. *Melanoma Res* 11 (Suppl. 1): S131
68. Bauer J, Metzler G, Forschner A, Garbe C, **Blum A** (2001) Dermatoscopy turns histopathologist's attention to the suspicious area in melanocytic lesions. *Melanoma Res* 11 (Suppl. 1): S180
69. Wolf IH, **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Piccolo D, Kerl H, Garbe C, Soyer HP (2001) Dermoscopic features of dysplastic nevi in melanoma and non-melanoma patients. *Melanoma Res* 11 (Suppl. 1): S187
70. Soyer HP, Argenziano G, Chimenti S, Menzies S, Pehamber H, Rabinovitz H, Stolz W on behalf of the Consensus Board Members* (2001) A new unifying concept for early detection of melanoma. *Melanoma Res* 11 (Suppl. 1): S23
71. **Blum A**, Lütcke H, Rassner G, Garbe C (2001) A(A)BCDE-Regel: Vereinfachter und effektiver dermatoskoischer Algorithmus. *Z Hautkr* 76 (Suppl 1): S26

* Member of the Consensus Board

72. Metzger S, Dohmen BM, **Blum A**, Wiskirchen J, Rassner G, Fierlbeck G (2001) Wertigkeit der 18FDG-Pet, Sonographie und CT bei der Detektion von palpablen und nicht palpablen regionären Lymphknotenmetastasen bei Melanompatienten. *Z Hautkr* 76 (Suppl 1): S27
73. Blum D, **Blum A**, Stroebel W, Schwarz M, Rassner G, Garbe C, Hautzinger M (2001) Psychosoziale Belastung und subjektives Erleben im Rahmen der ambulanten Nachsorge von Melanompatienten. *Z Hautkr* 76 (Suppl 1): S28
74. Bauer J, Metzler G, Rassner G, Garbe C, **Blum A** (2001) Dermatoskopische Hinweise auf Melanom-verdächtige Anteile melanozytärer Naevi für die Dermatohistologie. *Z Hautkr* 76 (Suppl 1): S2-S3
75. Metzger S, Dohmen BM, **Blum A**, Wiskirchen J, Rassner G, Fierlbeck G (2001) Sensitivity and specificity of PET, ultrasound and CT in detection of palpable and non-palpable lymph node melanoma metastases. *The Skin Cancer Foundation*: 30
76. **Blum A**, Lütcke H, Rassner G, Garbe C (2001) A(A)BCDE-Algorithm: Simplified and effective dermoscopic algorithm. *The Skin Cancer Foundation*: 35
77. Bauer J, Metzler G, Forschner A, Garbe C, **Blum A** (2001) Dermatoscopy can help the histopathologist to detect the suspicious area in melanocytic lesions. *The Skin Cancer Foundation*: 36
78. Wolf IH, **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Piccolo D, Kerl H, Garbe C, Soyer HP (2001) Dermatoscopic features of dysplastic nevi in melanoma and non-melanoma patients. *The Skin Cancer Foundation*: 36
79. Iftner A, Stancu A, Garbe C, Blum A, Klug S, Wilczynski SP, Iftner T (2001) High risk mucosal papillomavirus type 33: a novel risk factor for the development of nonmelanoma skin cancer in non-immunosuppressed patients. *Z Hautkr* 76: 515
80. **Blum A**, Rassner G, Luedtke H, Garbe C (2002) New ABC-point-list of dermatoscopy: a simplified and highly diagnostic tool for the diagnosis of cutaneous melanocytic lesions. *Annal Dermatol Venerol* 129: 1S635

81. Fierlbeck G, Metzger S, **Blum A**, Dohmen M, Breuninger H, Rassner G (2002) Prospective evaluation of positron emission tomography, computed tomography and ultrasound in primary staging of regional lymph nodes in patients with. *Annal Dermatol Venerol* 129: 1S638
82. **Blum A**, Soyer HP, Garbe C, Kerl H, Rassner G, Hofmann-Wellenhof R (2002) Die dermatoskopische Klassifikation von atypischen Nävi ist ebenfalls für die Dignitätseinteilung benigner und maligner melanozytärer Hautveränderungen geeignet. *Akt Dermatol* 28: 323
83. **Blum A**, Blum D, Stroebel W, Rassner G, Garbe C, Hautzinger M (2002) Risikoprofil für vermehrte psychosoziale Belastung von Melanompatienten in der ambulanten Nachsorge. *Akt Dermatol* 28: 323-324
84. Röhm S, **Blum A** (2002) Dermatoskopische Differenzierung von Melanomata in-situ und Rezidiv-Nävi. *Akt Dermatol* 28: 332
85. **Blum A** (2003). Demonstration der Sonoanatomie: Zervikalregion. *JDDG* 1: S35
86. **Blum A** (2003) „Pitfalls“ des Ultraschallbildes der Subkutis in der 7,5-MHz-Sonographie. *JDDG* 1: S38
87. **Blum A**, Soyer HP, Garbe C, Kerl H, Rassner G, Hofmann-Wellenhof R (2003) Die Dignitätseinteilung melanozytärer Hauttumoren ist mittels der dermatoskopischen Klassifikation von atypischen Nävi möglich. *JDDG* 1: S105
88. **Blum A**, Bauer J, Metzler G, Röcken M (2003) Akrales Melanoma in situ. 42. *JDDG* 1: S175
89. **Blum A**, Soyer HP, Garbe C, Kerl H, Rassner G, Hofmann-Wellenhof R (2003) Melanozytäre Hauttumoren können mittels der dermatoskopischen Klassifikation von atypischen Nävi gut in ihrer Dignität eingeteilt werden. *Akt Dermatol* 29: 371
90. **Blum A**, Bauer J, Metzler G, Röcken M (2003) Akrales Melanoma in situ in der Dermatoskopie. *Akt Dermatol* 29: 374
91. Benedix F, Weischer M, **Blum A**, Eberhard F, Röcken M, Bernebrug M (2004) Kein Hinweis für erhöhtes Hautkrebsrisiko durch UVB-Phototherapie bei Patienten mit Psoriasis vulgaris: Eine retrospektive Pilotstudie. *Akt Dermatol* 30: 355-356

92. **Blum A** (2005) Live-Demonstration der Sonoanatomie: Zervikalregion. J Deut Dermatol Gesell 1: S59
93. Bauer J, Leinweber B, Metzler G, Leitz N, **Blum A**, Soyer HP, Garbe C (2005) Verbesserte Diagnose schwieriger melanozytärer Tumoren durch Korrelation von Histopathologie und Dermatoskopie. J Deut Dermatol Gesell 1: S64
94. **Blum A** (2005) Differentialdiagnose melanozytärer Hautveränderungen. J Deut Dermatol Gesell 1: S75
95. Benedix F, Weischer M, **Blum A**, Röcken M, Berneburg M (2005) Kein Hinweis für erhöhtes Hautkrebsrisiko durch UVB-Phototherapie bei Patienten mit Psoriasis vulgaris: Eine retrospective Pilotstudie. J Deut Dermatol Gesell 1: S147
96. Schmid-Wendtner MH, Dill-Müller D, Mauss-Kiefer V, Eberle JY, Kuchelmeister C, **Blum A** (2006) Sonographisches Mapping von Lymphknotenmetastasen und subkutanen Metastasen bei Patienten mit malignem Melanom: Ergebnisse einer prospektiven Multizenter-Untersuchung. J Deut Dermatol Gesell 3: 847
97. **Blum A** (2007) Live-Demonstration der Sonoanatomie: Zervikalregion. J Deut Dermatol Gesell 5: S69
98. **Blum A** (2007) Differentialdiagnose melanozytärer Hautveränderungen. J Deut Dermatol Gesell 5: S88
99. **Blum A** (2009) Live-Demonstration der Sonoanatomie: Die Zervikalregion. J Deut Dermatol Gesell 4: S64
100. **Blum A**, Herrmann FE, Sönnichsen K (2009) Angewandte Teledermatologie: Telekonsile versus Kosildiagnosen – eine vergleichende Untersuchung von 120 Konsilen. J Deut Dermatol Gesell 4: S68
101. **Blum A** (2009) Differentialdiagnosen melanozytärer Hautveränderungen. J Deut Dermatol Gesell 4: S85

Bücher – Books

1. Garbe C, **Blum A** (Hrsg.) Ultraschalldiagnostik der Haut und Lymphknoten. Steinkopff Verlag, Darmstadt, 1999, pp 1-126
2. **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren – mit interaktiver CD-Rom. Steinkopff Verlag, Darmstadt, 2003, pp 1-158
3. **Blum A**. Dermatoskopie von pigmentierten und nicht-pigmentierten Hauttumoren – vorgestellt in Wort und Bild. Die deutsche Bibliothek CIP, 2004, pp 1-34
4. Perusquia AM, Metze D, Stolz W, **Blum A**. Atlas de dermatoscopia. Editores de Textos Mexicanos (ETM), 2006, pp 1-1381
5. **Blum A**. Dermatoskopie von pigmentierten und nicht-pigmentierten Hauttumoren – vorgestellt in Wort und Bild (2. Auflage). Die deutsche Bibliothek CIP, 2007, pp 1-34
6. **Blum A**, Bosch S. Dermatoskopie – Ein Leitfaden für Ausbildung und Praxis. Springer Verlag, 2021, pp 1-326

Buchbeiträge – Book chapters

1. Carl M, **Blum A**, Entress D, Rassner G (1995) Differentialdiagnose sonomorphologisch echoarmer Lymphknoten im Rahmen der Nachsorge bei Malignem Melanom. In: Tilgen W, Petzoldt D (Hrsg.) Operative und konservative Dermato-Onkologie. Neue Ansätze und Strategien. Fortschritte der operativen und onkologischen Dermatologie, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin Wien, Band 10, pp 144-150
2. **Blum A**, Carl M, Möhrle M, Breuninger H, Jünger M, Rassner G (1996) Präoperativer Einsatz von farbkodierter Duplexsonographie bei gefässnahen Lymphknoten. In: Dummer R, Panizzon R, Burg G (Hrsg.) Operative und konservative Dermatoonkologie im interdisziplinären Grenzbereich. Fortschritte der operativen und onkologischen Dermatologie, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin Wien, Band 11, pp 159-160

3. Meier F, **Blum A**, Stroebel W, Rassner G (1996) Ergebnisse zehnjähriger Nachsorge von 17 Melanom-Patienten im Stadium Iib-IIIb bei Erstvorstellung. In: Dummer R, Panizzon R, Burg G (Hrsg.) Operative und konservative Dermatoonkologie im interdisziplinären Grenzbereich. Fortschritte der operativen und onkologischen Dermatologie, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin Wien, Band 11, pp 181-188
4. **Blum A**, Breuninger H, Müller M, Berger ED, Hook B, Rassner G (1996) Prävention von Hautkrebs bei Risiko-Patienten am Beispiel von drei Fällen. In: Dummer R, Panizzon R, Burg G (Hrsg.) Operative und konservative Dermatoonkologie im interdisziplinären Grenzbereich. Fortschritte der operativen und onkologischen Dermatologie, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, Band 11, pp 277-279
5. Moehrle M, Hahn M, **Blum A**, Steins A, Klyszcz T, Juenger M (1996) Evaluating acupuncture using dynamic microvascular studies. In: Niimi H, Xiu R-J, Sawada T, Zheng C (eds.) Microcirculatory Approach to Asian Traditional Medicine. Strategy for the Scientific Evaluation. Elsevier Science B. V., Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Tokyo, pp 83-91
6. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1997) Prävention des malignen Melanoms – Strategien, Ergebnisse und Perspektiven in verschiedenen Ländern. In: Garbe C, Dummer R, Kaufmann R, Tilgen W (Hrsg.) Dermatologische Onkologie, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp 414-424
7. **Blum A**, Löser H, Dehaene Ph, Rassner G (1997) Die Alkoholembryopathie: Auch in der dermatologischen Diagnostik ein wichtiges Fehlbildungsmuster. In: Hohenleutner U, Landthaler M (Hrsg.) Fortschritte der operativen und onkologischen Dermatologie, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin Wien, Band 12, pp 205-211
8. **Blum A**, Ellwanger U, Garbe C (1997) Seasonal Patterns in the diagnosis of cutaneous malignant melanoma due to differential detection rather than biological causes. An Analysis of the data of the German Central Malignant Melanoma Registry. In: Altmeyer P, Hoffmann K, Stücker M (eds.) Skin Cancer and UV-Radiation, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp 519-526

9. **Blum A**, Stroebel W, Schlagenhauff B, Rassner G, Garbe C (1998) Lymphknotensonographie führt zur Erstentdeckung von regionären Metastasen der Patienten mit Melanom. In: Garbe C, Rassner G (Hrsg.) Dermatologie – Leitlinien und Qualitätssicherung für Diagnostik und Therapie, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp 262-264
10. **Blum A**, Rassner G, Garbe C (1999) Die Prävention des malignen Melanoms: Beispiele aus Australien und Deutschland. Rompel R, Petres J (Hrsg.) Operative onkologische Dermatologie, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Band 15, pp 25-34
11. **Blum A** (1999) Physikalische Grundlagen des Ultraschalls und der Einsatz verschiedener Schallköpfe. In: Garbe C, **Blum A** (Hrsg.) Ultraschalldiagnostik der Haut und Lymphknoten. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 9-14
12. **Blum A**, Schott U (1999) Artefakte des Ultraschalls. In: Garbe C, **Blum A** (Hrsg.) Ultraschalldiagnostik der Haut und Lymphknoten. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 15-22
13. **Blum A** (1999) Indikationen für sonographische Untersuchungen in der Dermatologie. In: Garbe C, **Blum A** (Hrsg.) Ultraschalldiagnostik der Haut und Lymphknoten. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 23-28
14. **Blum A** (1999) Ergebnisse der Lymphknotensonographie in der Nachsorge des Melanoms. In: Garbe C, **Blum A** (Hrsg.) Ultraschalldiagnostik der Haut und Lymphknoten. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 33-38
15. Garbe C, **Blum A** (1999) Darstellung von Hauttumoren und entzündlichen Hautkrankheiten mit hochauflösenden Ultraschall. In: Garbe C, **Blum A** (Hrsg.) Ultraschalldiagnostik der Haut und Lymphknoten. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 89-108
16. Schippert W, **Blum A** (1999) Wege zur KV-Qualifikation für Ultraschalldiagnostik in der Dermatologie und die Anforderungen an die Dokumentation. In: Garbe C, **Blum A** (Hrsg.) Ultraschalldiagnostik der Haut und Lymphknoten. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 199-124

17. Schmid-Wendtner M, **Blum A**, Schatz H, Dill-Müller D, Gottlöber P, Hoffmann K, Kaspar K, el Gammal S (2001) Sonographie der Haut und Subkutis einschließlich der Lymphknoten. In: Plewig G, Degitz K (Hrsg.) Fortschritte der praktische Dermatologie und Venerologie. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, pp 489-498
18. Rassner G, **Blum A** (2002) Früherkennung des malignen Melanoms der Haut. In: Konz B, Plewig G (Hrsg.) Fortschritte der Dermatologie – Ein Rückblick auf 50 Jahre. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 185-192
19. **Blum A**, Luedtke H, Ellwanger U, Rassner G, Garbe C (2002) The ABC-point-list of dermatoscopy. In: Malvehy J, Puig S (eds.) Principles of Dermatoscopy. CEGE, Barcelona, pp 215-224
20. Bauer J, Metzler G, Rasner G, Garbe C, **Blum A** (2002) Improvement of histopathological diagnosis by dermatoscopy. In: Malvehy J, Puig S (eds.) Principles of Dermatoscopy. CEGE, Barcelona, pp 371-379
21. **Blum A**, Luedtke H, Ellwanger U, Rassner G, Garbe C (2002) Lista del ABC revisada para la dermatoscopia. In: Malvehy J, Puig S (eds.) Principios de Dermatoscopia. CEGE, Barcelona, pp 215-224
22. Bauer J, Metzler G, Rasner G, Garbe C, **Blum A** (2002) Impacto de la dermatoscopia en la histopatología. In: Malvehy J, Puig S (eds.) Principios de Dermatoscopia. CEGE, Barcelona, pp 371-379
23. **Blum A**, Lischka G (2003) Hautveränderungen. In: Jipp P, Zoller WG (Hrsg.) Differenzialdiagnose Internistischer Erkrankungen, Urban & Fischer, 2. Auflage, pp 465-486
24. Rassner G, **Blum A** (2003) Malignes Melanom : Quo vadis ? In: Plewig G, Prinz J (Hrsg.) Fortschritte der praktische Dermatologie und Venerologie 2002. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, pp 355-360
25. Schmid-Wendtner M, **Blum A**, el Gammal S, Freitag M, Gottlöber P, Rompel R, Schatz H, Ulrich J, Welzel J, Dill-Müller D (2003) Sonographie der Haut und Subkutis einschließlich der Lymphknoten. In: Plewig G, Prinz J (Hrsg.) Fortschritte der praktische Dermatologie und Venerologie 2002. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, pp 494-505

26. Garbe C, **Blum A** (2003) Von der Dermatoskopie zur digitalen Bildanalyse. In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 1-6
27. Bauer J, Garbe C, **Blum A** (2003) Physikalische Grundlagen der Dermatoskopie. In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 7-10
28. **Blum A**, Bauer J, Garbe C (2003) Geräte der Dermatoskopie. In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 11-14
29. **Blum A**, Kreusch JF (2003) Dermatoskopisch sichtbare Strukturen: Grundlagen. In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 15-22
30. Hoffmann-Wellenhof R, **Blum A**, Wolff ICH, Piccolo D, Kerl H, Garbe C, Soyer HP (2003) Atypische melanozytäre Nävi (Clark Nävi). In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 35-38
31. Bauer J, Metzler G, **Blum A**, Garbe C, Soyer HP (2003) Histologisches Korrelat dermatoskopischer Bilder: Grundlagen. In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 67-77
32. Bauer J, Metzler G, Garbe C, **Blum A** (2003). Histologisches Korrelat dermatoskopischer Bilder: Beitrag der Dermatoskopie zur verbesserten histologischen Diagnostik. In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von pigmentierten und nicht-pigmentierten Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 85-88
33. **Blum A** (2003) Diagnostische Algorithmen bzw. Scores der Dermatoskopie: Vereinfachte ABC-Liste für melanozytäre Hauttumoren. In: **Blum A**, Kreusch JF, Bauer J, Garbe C (Hrsg.) Dermatoskopie von Hauttumoren. Steinkopff Verlag, Darmstadt, pp 117-124
34. **Blum A**, Ludtke H, Ellwanger U, Rassner G, Garbe C (2004) ABC-point-list of dermoscopy. In: The Encyclopedia of Visual Medecine Series: Marghoob AA, Braun RP, Kopf AW (eds.) Atlas of Dermoscopy. Taylor & Francis, London, New York, 128-133

35. Bauer J, **Blum A** (2004) Dermoscopic features of common melanocytic nevi of junctional, compound and dermal type. In: The Encyclopedia of Visual Medicine Series: Marghoob AA, Braun RP, Kopf AW (eds.) Atlas of Dermoscopy. Taylor & Francis, London, New York, 181-187
36. **Blum A**, Metzler G, Braun RP, Marghoob AA, Bauer J (2004) Spitz and Reed nevi. In: The Encyclopedia of Visual Medicine Series: Marghoob AA, Braun RP, Kopf AW (eds.) Atlas of Dermoscopy. Taylor & Francis, London, New York, 195-203
37. Herzinger T, **Blum A**, Bornhövd E, Garbe C, Gummer M, Hofmann-Wellenhof R, Ramrath K, Schiffner R, Semmelmayr U, Stolz W (2005) Dermatoskopie. In: Plewig G, Kaudewitz P, Sander CA (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie (19), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 611-623
38. Bornhövd E, Dill-Müller D, **Blum A**, el Gammal S, Freitag M, Gottlöber P, Hoffmann K, Rompel R, Schatz H, Stücker M, Ulrich J, Voit C, Welzel J, Schmid-Wendtner MH (2005) Sonographie der Haut und Subkutis einschließlich subkutaner Lymphknoten. In: Plewig G, Kaudewitz P, Sander CA (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie (19), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 669-685
39. **Blum A**. Früherkennung des Melanoms (2006) In: Garbe C (Hrsg.) Management des Melanoms – Diagnosestellung, Therapie, Nachsorge. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 97-102
40. **Blum A**, Blum D. Psychosoziale Belastung bei der Melanomdiagnose und in der Nachsorge (2006) In: Garbe C (Hrsg.) Management des Melanoms – Diagnosestellung, Therapie, Nachsorge. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 395-400
41. **Blum A**. Die Bedeutung der Dermatoskopie und digitalen Computer-Dermatoskopie für die Früherkennung und Prävention von malignen Hauttumoren (2007) In: Reinhold U, Breitbart E (Hrsg.) Hautkrebsprävention – Früherkennung und Vorbeugung. Med, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover, 105-117

42. Niewerth M, Stolz W, **Blum A**, Hofmann-Wellenhof R, Kittler H, Kreusch J, Sattler E, Weigert U ((2007) Dermatoskopie. In: Plewig G, Thomas P (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie (20), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 527-540
43. Sattler E, Dill-Müller D, **Blum A**, el Gammal S, Freitag M, Gottlöber P, Hoffmann K, Rompel R, Schatz H, Stücker M, Ulrich J, Voit C, Welzel J, Schmid-Wendtner MH. Sonographie der Haut und Subkutis einschließlich subkutaner Lymphknoten (2007) In: Plewig G, Thomas P (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie (20), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 623-640
44. **Blum A**. Recurrent nevus (2007) In: Soyer HP, Argenziano G, Hofmann-Wellenhof R, Jhr R (eds) Color Atlas of Melanocytic Lesions of the Skin, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 145-150
45. **Blum A**. Sports Dermatology (2009) In: Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M (eds) Braun-Falco's Dermatology. 3rd edition. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1200-1206
46. Maier T, Dill-Müller D, **Blum A**, el Gammal S, Freitag M, Gottlöber P, Hoffmann K, Maschke J, Schatz H, Stücker M, Ulrich J, Voit C, Welzel J, Schmid-Wendtner MH, Sattler E (2009) Sonographie der Haut und Subkutis einschließlich subkutaner Lymphknoten. In: Ruzicka T, Wolff H, Thomas P, Prinz J (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie 2008, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 419-432
47. Niewerth M, Sattler E, Stolz W, Weigert U, Garbe C, Hofmann-Wellenhof R, **Blum A**, Kreusch J, Kittler H, Braun R (2009) Dermatoskopie. In: Ruzicka T, Wolff H, Thomas P, Prinz J (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie 2008, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 468-487
48. Gauwerky, **Blum A**, Dill-Müller D, Freitag M, Gottlöber P, Kahle B, Maier T, Maschke J, Schatz H, Voit C, Welzel J, Sattler E, Schmid-Wendtner MH (2011) Sonographie der Haut und Subkutis einschließlich subkutaner Lymphknoten. In: Ruzicka T, Wolff H, Thomas P, Prinz J (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie 2010, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 511-521

49. Hoffmann K, Dill-Müller D, Gottlöber P, Ulrich J, **Blum A** (2011) Sonographie in der Dermatologie. In: Korting HC, Herzinger T, Nast A, Reusch M, Schlaeger M, Sterry W (Hrsg.) Dermatologische Qualitätssicherung, ABW Wissenschaftsverlag, 7. Auflage, 1117-112
50. **Blum A** (2012) Sportdermatologie und Hautveränderungen bei Doping. In: Plewig G, Landthaler M, Burgdorf HC, Hertl M, Ruzicka T: Braun-Falco's Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Springer Verlag, 6. Auflage, 1466-1474
51. **Blum A**, Simionescu O (2012) Mucosal lesions. In: Marghoob AA, Malvey J, Braun RP: Atlas of Dermoscopy. Informa Healthcare, 2nd Edition, 301-308.
52. Kilian K, Maier T, Dill D, ElGammal S, Freitag M, Schatz H, Voit C, Welzel J, Sattler E, Schatton K, **Blum A**, Schmid-Wendtner MH, Wiechert A, Hinz T (2013) Sonographie der Haut und Subkutis einschließlich subkutaner Lymphknoten. In: Ruzicka T, Wolff H, Thomas P, Prinz J (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie 2012, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 560-566
53. Argenziano G, Giacomel J, Zalaudek I, Blum A, Braun RP, Cabo H, Halpern A, Hofmann-Wellenhof R, Malvey J, Marghoob AA, Menzies S, Moscarella E, Pellacani G, Puig S, Rabinovitz H, Saida T, Seidenari S, Soyer HP, Stolz W, Thomas L, Kittler H (2013) A Clinic-dermoscopic approach for skin cancer screening: recommendations involving a survey of the international dermoscopy society. *Dermoscopy* (eds. Argenziano G, Zalaudek I, Giacomel J) in: *Dermatologic Clinics* (ed. Thiers BH), Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania, October 2013, Volume 13, Number 4, 525-534
54. **Blum A** (2018) Sportdermatologie und Hautveränderungen bei Doping. In: Plewig G, Ruzicka T, Kaufmann R, Hertl M: Braun-Falco's Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Springer Verlag, 7. Auflage, 1611-1619
55. **Blum A** (2018) Mucosal lesions in dermoscopy. in: Wilkinson D, Argenziano G, Lallas A (eds.) *Dermoscopy & Diagnosis of benign and malignant skin lesions*. Healthcert, 205-216
56. **Blum A** (2020) Sports Dermatology. In: Plewig G., French L., Ruzicka T., Kaufmann R., Hertl M. (eds) *Braun-Falco's Dermatology*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58713-3_87-1.1-9

57. **Blum A** (2022) Sports Dermatology. In: Plewig G., French L., Ruzicka T., Kaufmann R., Hertl M. (eds) Braun-Falco's Dermatology. Springer, Berlin, New York, 1599-1608.

1. **Blum A**, Ellwanger U, Garbe C (1996) Das Maligne Melanom der Haut. Analyse der Daten des Zentralregisters Malignes Melanom der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 1983-1995. Krebsverband Baden-Württemberg e.V., pp 1-80
2. Noack B, Stroebel W, Reichert M, Schwarz M, Hayes C, Benez A, **Blum A**, Garbe C, Rassner G (1999) Informationsbroschüre der Melanomnachsorge. Hautklinik der Eberhard-Karls Universität Tübingen, pp 1-14
3. **Blum A**, Swoboda H, Hofmann-Wellenhof R. Dermatoskopie-Kompodium. Heine Optotechnik, 2013, 1-40
4. **Blum A**, Swoboda H, Hofmann-Wellenhof R. Compendium of dermoscopy. Heine Optotechnik, 2013, 1-40
5. **Blum A**, Swoboda H, Hofmann-Wellenhof R. Précis de dermatoscopie. Heine Optotechnik, 2013, 1-40
6. **Blum A**, Swoboda H, Hofmann-Wellenhof R. Compendio de dermatoscopia. Heine Optotechnik, 2013, 1-40
7. **Blum A**, Swoboda H, Hofmann-Wellenhof R. Compendio de dermatoscopia. Heine Optotechnik, 2013, 1-40